

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**From:** Freeman, Tyler (SPAC/PSPC)  
**Sent:** April 28, 2020 10:28 AM  
**To:** Laporte, Anthony (SPAC/PSPC); Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)  
**Subject:** FW: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,  
**Attachments:** Formulaire - Demande d'émission d'un bon de commande (004).pdf; Formulaire - Transfert bancaire COVID-19.pdf

---

**From:** Anand, Anita - M.P. [mailto:[Anita.Anand@parl.gc.ca](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca)]  
**Sent:** April 24, 2020 4:47 PM  
**To:** Anand, Anita (SPAC/PSPC) <[anita.anand@canada.ca](mailto:anita.anand@canada.ca)>  
**Subject:** Fw: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,

---

**From:** Clamoureux <[clamoureux@thermo-shield.ca](mailto:clamoureux@thermo-shield.ca)>  
**Sent:** April 24, 2020 8:21 PM  
**To:** Anand, Anita - M.P. <[Anita.Anand@parl.gc.ca](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca)>  
**Subject:** Fw: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,

Hello, here is the situation with Sigma Santé at QUEBEC  
IT CONFIRMS THAT ALL GOOD BUT DOES NOT MOVE. 5million N95 NIOSH AVAILABLE

Bonjour voici la situation avec Sigma Santé au QUEBEC  
IL CONFIRME QUE TOUS ES BON MAIS NE BOUGE PAS . 5millions N95 NIOSH DISPONIBLE

Claude Lamoureux  
Thermo-Shield

----- Message transféré -----

---

**De:** Bertha Myrthil ([bmyrthil@sigmasante.com](mailto:bmyrthil@sigmasante.com))  
**Date:** 16/04/2020 17:45  
**À:** Clamoureux ([clamoureux@thermo-shield.ca](mailto:clamoureux@thermo-shield.ca))  
**Objet:** RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,

Bonjour monsieur Lamoureux,

J'ai finalement reçu la confirmation de conformité. Vous devez-vous assurer d'avoir la License d'établissement de Santé Canada. Une fois la License obtenue, vous devez compléter et transmettre les deux formulaires ci-joints.

Merci

**Bertha Myrthil**  
**Spécialiste en procédés administratifs – Appel aux marchés**  
**Direction des opérations**  
SIGMASANTÉ  
2953 rue Bélanger, bureau 202  
Montréal (Québec) H1Y 3G4  
T 514-376-5600 #2225  
F 514-376-5232  
[bmyrthil@sigmasante.com](mailto:bmyrthil@sigmasante.com)  
[www.sigmasante.com](http://www.sigmasante.com)

**De :** Clamoureux <[clamoureux@thermo-shield.ca](mailto:clamoureux@thermo-shield.ca)>  
**Envoyé :** 16 avril 2020 15:14  
**À :** Bertha Myrthil <[bmyrthil@sigmasante.com](mailto:bmyrthil@sigmasante.com)>  
**Objet :** Fw: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,

----- Message transféré -----

---

De: C Lamoureux   
Date: 14/04/2020 19:30  
À: Bertha Myrthil ([bmyrthil@sigmasante.com](mailto:bmyrthil@sigmasante.com)), [amiclaus@sigmasante.com](mailto:amiclaus@sigmasante.com), [clamoureux@thermo-shield.ca](mailto:clamoureux@thermo-shield.ca)  
Objet: TR : photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield ,

Bonjour,

voici les photos manquante au dossier du N95 NIOSH à envoyer à vos contacts.

S.v.p avisez-moi dès que vous avez reçu ainsi que lorsque vous l'aurez transmit à vos contacts.

merci,

**Claude Lamoureux**  

**QC : 1 888 962-8713** |

[thermo-shield.ca](http://thermo-shield.ca)

