

## Lockington, Elliott (SPAC/ PSPC)

---

**De :** Anand, Anita - M.P. <[Anita.Anand@parl.gc.ca](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca)>  
**Envoyé :** 27 mars 2020 10 h 44  
**À :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC)  
**Objet :** Tr. : Réponse automatique : Trousse de diagnostic rapide de la COVID-19

Bonjour!

Nous avons reçu 6 courriels de la part de cette électrice au sujet de ce test de la COVID-19. Nous l'avons à chaque fois invitée à suivre les procédures à partir du site Web de SPAC et à remplir le formulaire. Elle déclare que selon elle le processus est chronophage et elle aimerait que sa demande soit traitée directement par la ministre Anand.

Pourriez-vous communiquer avec elle pour l'informer que le Ministère examine sa demande? Ou est-ce que vous avez une phrase standard ou un message que je peux lui envoyer pour l'informer que vous étudiez le dossier?

Merci,

Jayne

**De :** Kavesseri Ramanathan   
**Envoyé :** M27 mars 2020 14 h 10  
**À :** Anand, Anita - M.P. <[Anita.Anand@parl.gc.ca](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca)>  
**Objet :** Réf. : Réponse automatique : Trousse de diagnostic rapide de la COVID-19

Bonjour Anita,

Juste à titre informatif, hier, la trousse de diagnostic de la COVID-19 dont il est question a reçu l'approbation du gouvernement de Singapour et sera vraisemblablement homologuée par la FDA aujourd'hui ou demain.

J'ai joint, pour votre information, un exemplaire de la lettre d'approbation de la Health Sciences Authority (HSA) de Singapour pour la trousse d'analyse.

Jusqu'à présent, la trousse :

- 1) A été approuvée par la HSA de Singapour.  
Veuillez lire la pièce jointe pour de plus amples détails.
- 2) La FDA américaine traite la demande d'homologation de la trousse en vertu d'une procédure spéciale accélérée prévue pour les produits destinés à lutter contre la COVID-19.
- 3) La certification CE européenne devrait être reçue la semaine prochaine.

Tous ces développements en rapport avec l'approbation ont été traités en moins de 3 jours à travers le monde.

Merci de nous aider à traiter cette trousse de diagnostic en priorité et à grande vitesse.

Il faut opter pour une approche accélérée, car il s'agit d'une urgence.

Même la fondation de M. Bill Gates et Mme Mélinda Gates a mentionné hier que le meilleur moyen d'aplatir la courbe est de tester les gens et de leur demander de s'isoler.

Est-ce que je pourrais au moins recevoir un appel de Mme Anita Anand afin que nous allions de l'avant de façon positive en sachant que notre demande ne se perd pas et que l'approbation peut être reçue dans les meilleurs délais.

Sincèrement,  
Kavesseri Ramanathan

P

[Approbation de la HSA liée à la COVID-19.pdf](#)

Le jeudi 26 mars 2020, 17 h 33 Anand, Anita - Députée, [<Anita.Anand@parl.gc.ca>](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca) a écrit :

Bonjour,

Merci d'avoir pris le temps de communiquer avec le bureau d'Anita Anand, députée d'Oakville. Soyez assuré que votre message sera porté à sa connaissance et que nous ferons tout pour y donner rapidement suite.

Si vous n'avez pas d'ores et déjà inclus votre adresse et votre code postal, veuillez répondre à ce courriel avec ces renseignements. Si ce courriel concerne une demande de rencontre avec la députée Anand, veuillez remplir le formulaire suivant : <https://forms.gle/q32Zn2T4yXvfnXcC8>

Merci encore d'avoir pris le temps de communiquer avec le bureau d'Anita Anand.

Salutations sincères,

Anita Anand  
Députée à la Chambre des communes/Députée d'Oakville  
301, rue Robinson  
Oakville (Ontario) L6J 1G7  
Tél. : 905-338-2008  
[Anita.Anand@parl.gc.ca](mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca)