

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)
Envoyé : 29 mars 2020, 17 h 53
À : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC)
C. c. : Harris, Emily (SPAC/PSPC)
Objet : Rép. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Sur le premier point, les trousse de dépistage sérologique ne sont pas rapides, et la commande proactive numéro 4 concerne uniquement les machines, et non les cartouches, donc il ne s'agirait pas réellement d'une trousse d'essai en soi. Le bon chiffre pour les essais rapides est 2,2 millions, suivant l'arrondi conventionnel à un point décimal.

En ce qui concerne ISDE, ils sont bien au fait de la question et ont quand même décidé d'aller de l'avant.

Envoyé depuis mon iPhone

Le 29 mars 2020, 17 h 43, Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca> a écrit :

<image001.png>

On parle de 4,42 millions en incluant tous les types d'essais. Le rapport du ministère ne fait pas de distinction entre les essais rapides et ceux en laboratoire.

Et en ce qui concerne GE, je sais qu'il s'agit de la responsabilité d'ISDE. J'essaie simplement de signaler les problèmes potentiels pour le gouvernement de manière générale.

De : Harris, Emily (SPAC/PSPC)
Envoyé : Le 29 mars 2020, 17 h 18
À : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>
C. c. : Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <kelly.murdock@canada.ca>
Objet : Rép. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Ce chiffre a été vérifié par le ministère. Je ne vois pas plus de 4 millions dans ces documents, mais le chiffre serait mis à jour demain avant le document d'information de mardi.

En ce qui concerne GE, il s'agit d'un remaniement, donc une piste et un contenu d'ISDE à examiner. C'est vraiment de leur ressort si ça ne passe pas.

Envoyé depuis mon iPhone

Le 29 mars 2020, 16 h 39, Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca> a écrit :

Emily,

Retirer Leslie de la chaîne. Merci de nous avoir fait part de la dernière version. Je l'ai examiné du point de vue des politiques, sachant que le ministère a déjà vérifié les chiffres.

Seulement 2 commentaires :

- À ce jour, y compris les trousse de d'essai Spartan, le gouvernement du Canada a commandé suffisamment de trousse de d'essai rapide pour effectuer 2,2 millions d'essai. →il faut certainement vérifier le chiffre de 2,2 millions; le dernier document du ministère (qui ne fait pas la distinction entre les trousse de d'essai rapide et les trousse de d'essai de laboratoire, indique un total de 3,42 millions + 1 million d'analyse sérologiques supplémentaires). Si nous ne pouvons pas répartir les trousse de d'essai rapide, nous pourrions simplement dire que nous avons commandé suffisamment de trousse de d'essai pour plus de 4 millions d'essai (difficile de contester ce chiffre).
- Mon commentaire précédent concernant GE est toujours valable : – Je ne suis pas certain que la commande ait été confirmée et je sais qu'il y a des inquiétudes sur le fait que GE ne soit pas en mesure de livrer en raison de la *Loi sur la production de Défense des États-Unis* (Kelly peut donner plus de détails).

J'espère que cela vous sera utile. Veuillez nous faire savoir si nous pouvons faire quelque chose de plus pour vous soutenir dans la phase finale.

Boyan

De : Harris, Emily (SPAC/PSPC)

Envoyé : Le 29 mars 2020, 15 h 30

À : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <bovan.gerasimov@canada.ca>; Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <kelly.murdock@canada.ca>; Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>

Objet : TR : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

C'est la plus récente version des communications comprenant mes modifications.

Envoyé depuis mon iPhone

Début du message transféré :

De : Glazer, Valérie <Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca>

Date : Le 29 mars 2020, 14 h 49 min 15 s (HAE)

À : "Harris, Emily (SPAC/PSPC)" <emily.harris@canada.ca>

C. c. : "Nage-Moussa, Vanessa (IC)" <vanessa.hage-moussa@canada.ca>

"Lund, Parker" <Parkerlund@pmo-cpm.gc.ca>, "Krizus, Astrid"

<Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca>, "Trogen, Emily" <Emily.Trogen@pmo-cpm.gc.ca>

<Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca>

"Deagle, Jordan" <Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca>, "MacKendrick,

Andrew" <Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca>, "Ahmad, Cameron"

<Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca>, "Tran, Thi" <Thi.Tran@pmo-cpm.gc.ca>

<alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca>, "Lamothe,

Colleen" <Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca>, "Theis, Rick"

<Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca>

Objet : RÉP. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Merci Emily! Le document d'information révisé est joint et j'ai remis le communiqué de presse.

Merci,
Valérie

De : Harris, Emily (SPAC/PSPC) <emily.harris@canada.ca>

Envoyé : 29 mars 2020 14 h 35

À : Glazer, Valérie <Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca>

Cc : Hage-Moussa, Vanessa (IC) <vanessa.hage-moussa@canada.ca>;

Lund, Parker <Parkerlund@pmo-cpm.gc.ca>; Krizus, Astrid

<Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca>; Trogen, Emily <[\[cpm.gc.ca\]\(mailto:cpm.gc.ca\)>; Cesvet, Gabrielle <\[Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca\]\(mailto:Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca\)>;](mailto:Emily.Trogen@pmo-</p></div><div data-bbox=)

Deagle, Jordan <Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca>; MacKendrick, Andrew

<Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca>; Ahmad, Cameron

<Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca>; Tran, Thi <[\[cpm.gc.ca\]\(mailto:cpm.gc.ca\)>; Holland, Alyx <\[alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca\]\(mailto:alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca\)>; Lamothe,](mailto:Thi.Tran@pmo-</p></div><div data-bbox=)

Colleen <Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca>; Theis, Rick

<Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca>

Objet : Rép. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de
l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Bonjour à tous,

J'ai quelques commentaires sur le document d'information :

En ce qui concerne Thornhill, nous ne devrions pas mentionner la quantité envers laquelle elle s'est engagée par souci de cohérence. De nombreux fournisseurs sont très sensibles aux renseignements que nous communiquons, car ils estiment que cela les rend vulnérables au risque de se faire racheter leurs stocks ou de se faire commander les stocks qu'ils ont commandés. Si nous commençons à publier des chiffres, il sera très difficile de ne pas les fournir alors que les fournisseurs auront vraiment besoin que nous ne le fassions pas.

J'ai travaillé avec des fonctionnaires ce matin et voici la proposition de révision du point :

Thornhill Medical est une entreprise de technologie médicale située à Toronto qui fabrique des ventilateurs portables. Le gouvernement du Canada a commandé plus de 1500 ventilateurs à plusieurs entreprises, dont Thornhill en tant que partenaire important, et travaille sur un plan pour les distribuer de manière appropriée.

Et en ce qui concerne Medicom, les masques N95 ne devraient pas être mentionnés du tout dans ce point. Les 157 millions de masques ne sont que des masques chirurgicaux, ce qui n'inclut pas les masques N95.

Merci.
Emily

Envoyé depuis mon iPhone

Le 29 mars 2020, 14 h 6, Glazer, Valérie
<Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca> a écrit :

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint l'ébauche de communiqué de presse révisée et la fiche d'information pour cette annonce. Pour votre examen...

Veuillez noter que certains points doivent encore être confirmés entre les ministères.

Merci,
Valérie

<PM NR COVID-19 Industry partners EN DEPT
Mar29.docx>

<PM BKG COVID-19 industry partners EN DEPT
Mar29.docx>

<Overview of FPT PPE COVID19 March 29.docx>

