

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**De :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>  
**Envoyé le :** 16 octobre 2020 16:37  
**À :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC)  
**Objet :** RE : Entrevue?

Je n'ai pas demandé au ministère s'il est possible de conclure, avec du recul, que le Canada a commandé trop de respirateurs. Il semble s'agir d'une question de nature surtout politique.

**De :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Envoyé le :** vendredi 16 octobre 2020 16:34  
**À :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>  
**Objet :** RE : Entrevue?

Je viens de demander au ministère de transmettre les renseignements dont il dispose.

Le 16 octobre 2020 à 16:20, Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)> a écrit :

Salut,

Nos échéances sont beaucoup plus strictes depuis le début de la pandémie. Le télétravail bousille tout.

J'ai vraiment besoin de la réponse d'ici 30 minutes.

**De :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Envoyé le :** vendredi 16 octobre 2020 15:33  
**À :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>  
**Objet :** RE : Entrevue?

J'ai presque réussi à l'obtenir; j'espère la recevoir très rapidement.

Aux fins de planification, je peux vous dire que nous avons reçu 3 210 respirateurs. Cependant, il nous est impossible de vous fournir une ventilation par contrat. ISDE et Santé Canada sont mieux placés pour vous répondre au sujet des quantités commandées. SPAC ne prend pas ce type de décision; nous prenons des mesures conformément aux conseils de l'ASPC, et lorsqu'il s'agit de fabrication à l'échelle nationale, nous nous appuyons également sur les conseils d'ISDE.

**De :** Tumilty, Ryan [[mailtonumilty@postmedia.com](mailto:mailtonumilty@postmedia.com)]  
**Envoyé le :** 16 octobre 2020 15:24  
**À :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Objet :** RE : Entrevue?

Je vérifie simplement si vous avez obtenu ma réponse.

Puis-je m'attendre à la recevoir bientôt?

**De :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>

**Envoyé le :** jeudi 15 octobre 2020 19:22

**À :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>

**Objet :** RE : Entrevue?

Oui, je vais avoir des réponses à ces questions.

Cependant, il faut préciser que notre page Web n'est pas à jour; nous espérons réellement une mise à jour la semaine prochaine. Je vous fournirai des chiffres plus précis demain, mais jusqu'à maintenant, nous avons reçu un peu plus de 3 000 respirateurs.

James

Le 15 octobre 2020 à 18:32, Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)> a écrit :

Merci James,

J'écris un article sur les 40 000 respirateurs que vous avez commandés. Vous avez certainement remarqué que, selon les données les plus récentes, seulement 725 ont été livrés.

Je me demande tout d'abord si le gouvernement est préoccupé par le manque de livraisons jusqu'à maintenant.

Depuis le début de la pandémie, même pendant les pires périodes, les unités de soins intensifs n'ont jamais manqué de respirateurs ni de lits. Je me demande également si, avec du recul, vous pensez que vous avez peut-être commandé trop de respirateurs.

J'espère que vous serez en mesure de me répondre d'ici 15 h demain.

Merci

**De :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>

**Envoyé le :** jeudi 15 octobre 2020 15:05

**À :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>

**Objet :** RE : Entrevue?

Bonjour,

Je ne pense pas qu'il sera possible de faire une entrevue cette semaine.

Vous pouvez nous transmettre vos questions; il sera peut-être nécessaire de les acheminer à ISDE, selon les renseignements que vous voulez obtenir.

Le volet « fait au Canada » de ce dossier relève d'ISDE.

Merci!

James

**De :** Tumilty, Ryan [<mailto:rtumilty@postmedia.com>]  
**Envoyé le :** 15 octobre 2020 12:17  
**À :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Objet :** RE : Entrevue?

D'accord.

J'ai seulement quelques questions. S'il est impossible de faire une entrevue, faites-le-moi savoir et je vous enverrai les questions. Vous pourriez peut-être faire une déclaration.

**De :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Envoyé le :** jeudi 15 octobre 2020 11:40  
**À :** Tumilty, Ryan <[rtumilty@postmedia.com](mailto:rtumilty@postmedia.com)>  
**Objet :** RE : Entrevue?

Bonjour,

Je vais voir ce que je peux faire, mais ça ne sera pas facile. L'horaire de la ministre est plutôt chargé aujourd'hui et demain.

Merci,  
James

**De :** Tumilty, Ryan [<mailto:rtumilty@postmedia.com>]  
**Envoyé le :** 15 octobre 2020 11:21  
**À :** fitz-morris, James (SPAC/PSPC) <[james.fitz-morris@canada.ca](mailto:james.fitz-morris@canada.ca)>  
**Objet :** TR : Entrevue?

Bonjour James,

J'ai envoyé ce message à Cecely, mais je suppose qu'elle prend une pause bien méritée.

J'écris un article sur les respirateurs achetés; le gouvernement en a commandé 40 000. J'aimerais savoir si la ministre serait disponible pour une courte entrevue téléphonique aujourd'hui ou tôt demain.

Ryan Tumilty  
Correspondant parlementaire  
*National Post*  
C) 343-551-3654  
O) 613-596-3525

**De :** Tumilty, Ryan  
**Envoyé le :** jeudi 15 octobre 2020 11:19  
**À :** Cecely Roy <[cecely.roy@canada.ca](mailto:cecely.roy@canada.ca)>  
**Objet :** Entrevue?

Bonjour Cecely,

J'ignore si vous avez reçu mon message texte, mais j'écris un article sur les respirateurs et toutes les commandes faites par le Canada. J'aimerais savoir si la ministre serait disponible pour une courte entrevue téléphonique aujourd'hui ou tôt demain.

-Ryan

Ryan Tumilty  
Correspondant parlementaire  
*National Post*  
C. 343-551-3654  
B. 613-596-3525