

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)
Envoyé : 28 avril 2020 11:11
À : Freeman, Tyler (SPAC/PSPC); Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Objet : RE: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Chelsea,

À vous de jouer!

Merci!

A.

De : Freeman, Tyler (SPAC/PSPC)
Envoyé : 28 avril 2020 10:28
À : Lapone, Anthony (SPAC/PSPC) <anthony.laporte@canada.ca>; Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

De : Anand, Anita – Députée [<mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca>]
Envoyé : 24 avril 2020 16:47
À : Anand, Anita (SPAC/PSPC) <anita.anand@canada.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>
Envoyé : 24 avril 2020 20:21
De : Anand, Anita – Députée <Anita.Anand@parl.gc.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Bonjour, voici la situation avec Sigma Santé au QUÉBEC
IL CONFIRME QUE TOUT EST BON, MAIS NE BOUGE PAS. 5 millions de N95 NIOSH DISPONIBLES.

Bonjour voici la situation avec Sigma Santé au QUÉBEC
IL CONFIRME QUE TOUS ES BON MAIS NE BOUGE PAS. 5millions N95 NIOSH DISPONIBLE

Claude Lamoureux
Thermo-Shield

Message transféré

De : Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com)

Date : 16/04/2020 17:45

À : Clamoureux (clamoureux@thermo-shield.ca)

Objet : RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield

Bonjour monsieur Lamoureux,

J'ai finalement reçu la confirmation de conformité. Vous devez-vous assurer d'avoir la License d'établissement de Santé Canada. Une fois la License obtenue, vous devez compléter et transmettre les deux formulaires ci-joints.

Merci

Bertha Myrthil
Spécialiste en procédés administratifs — Appel aux marchés
Direction des opérations
SIGMASANTÉ
2953, rue Bélanger, bureau 202
Montréal (Québec) H1Y 3G4
Tél. : 514-376-5600, poste 2225
Télec. : 514-376-5232
bmyrthil@sigmasante.com
www.sigmasante.com

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>

Envoyé : 16 avril 2020 15:14

À : Bertha Myrthil <bmyrthil@sigmasante.com>

Objet : TR: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Message transféré

De : C Lamoureux P

Date : 14/04/2020 19:30

À : Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com), amiclaus@sigmasante.com, clamoureux@thermo-shield.ca

Objet : **TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield**

Bonjour,

voici les photos manquante au dossier du N95 NIOSH à envoyer à vos contacts.

S.v.p avisez-moi dès que vous avez reçu ainsi que lorsque vous l'aurez transmit à vos contacts.

merci,

Claude Lamoureux CO 0

QC : 1 888 962-8713 I

thermo-shield.ca

THERMO-SHIELD