

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**De :** Roy, Cecely (SPAC/PSPC)  
**Date :** 23 mars 2020, 10 h 22  
**À :** Church, Leslie (SPAC/PSPC); Laycock, Tristan (SPAC/PSPC); Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)  
**Cc :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)  
**Objet :** TRANS : Pour approbation par le CM : Réponse média - Niveau 1 - COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montreal)

PVI

**Cecely Roy**

*Press Secretary / Attachée de presse*

*Office of the Minister of Public Services and Procurement / Bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement*

*(343) 549-7293*

Commencer le message transmis :

**De :** >Media <[media@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:media@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>  
**Date :** Le 23 mars 2020 à 10 h 20 32 HAE  
**À :** "Harris, Emily (SPAC/PSPC)" <[emily.harris@canada.ca](mailto:emily.harris@canada.ca)>, "Roy, Cecely (SPAC/PSPC)" <[cecely.roy@canada.ca](mailto:cecely.roy@canada.ca)>  
**Cc :** Bryan Blom <[Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>, Elizabeth Lindsay <[Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>, James Stott <[James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>, Jean-François Létourneau <[Jean-Francois.Letourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Jean-Francois.Letourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>, Me'Shel Gulliver Bélanger <[MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>, Media <[media@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:media@tpsgc-pwgsc.gc.ca)> **OBJET : Pour approbation par le CM : Réponse Média – Niveau 1 - COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)**

Bonjour à nouveau,

L'ASPC vient de nous informer que les commentaires de SPAC ne sont plus nécessaires. La journaliste a participé à la rencontre avec les médias samedi et a obtenu les renseignements dont elle avait besoin. Veuillez ne pas tenir compte de notre demande.

Merci beaucoup,

Marc

**De :** Media

**Date :** 23 mars 2020, 10 h 4

**À :** Emily Harris <[Emily.Harris@canada.ca](mailto:Emily.Harris@canada.ca)>; Cecely Roy <[cecely.roy@canada.ca](mailto:cecely.roy@canada.ca)>

**Cc :** Bryan Blom <[Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Elizabeth Lindsay <[Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; James Stott <[James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Jean-François Létourneau <[Jean-Francoisletourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Jean-Francoisletourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Media <[media@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:media@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Me'Shel Gulliver Bélanger <[MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>

**Objet :** Pour approbation par le CM : Réponse Média – Niveau 1 - COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques /  
Le Devoir (Montréal)



Bonjour,

Pour l'approbation du CM, s'il vous plaît. Je m'excuse du court délai. la rapidité avec laquelle vous avez répondu. La réponse doit parvenir à l'ASPC avant midi. La réponse sera traduite.

Bonne journée,

Marc

Préavis média

Le Devoir (Montreal)

Vastel, Marie

Date de réception de l'appel : mars-20-20 à 17:10

Échéance : mars-23-20 à 12:00

Niveau 1 — COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques

CONTEXTE : La journaliste a communiqué avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin d'obtenir des informations sur les respirateurs artificiels et les masques que l'Agence souhaite se procurer, suite à l'annonce d'aujourd'hui. L'ASPC répondra à Q1 et Q2, mais demande le support de SPAC afin de répondre à la Q3.

SPAC retourna le contenu pour la Q3, qui sera incorporé à la réponse qui sera envoyée par l'Agence.

QUESTIONS / RÉPONSE :

%, -« I • VUI I ILJIGI I II y a ua 1 respirateurs artificiels au Canada? ASPC

Q2. Combien de respirateurs artificiels et de masques vous espérez vous procurer avec le plan d'approvisionnement annoncé aujourd'hui? ASPC

Q3. Et à partir de quelle date vous estimez que ces équipements médicaux seront disponibles? SPAC

SPAC travaille avec de multiples fournisseurs pour répondre aux besoins des autorités de santé publique. Les détails précis concernant les commandes sont fluides, et les livraisons sont continues et se font le plus rapidement possible.