

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 15 h 43
À : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)
Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

Absolument. Merci!

De : Lapone, Anthony (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 15 h 42
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

Pourriez-vous en outre me mettre en copie quand vous répondez?

Merci!

De : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 15 h 41
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>

Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

Voici un exemple que vous pouvez modifier en fonction des besoins.

Bonjour madame Pekeles,

Je tenais à vous remercier d'avoir pris contact avec le ministre Anand et d'avoir offert vos produits et matériaux aux Canadiens.

Je vous contacte pour vous communiquer des informations concernant les fournisseurs de biens et de services liés à la pandémie de COVID-19. Comme vous le savez, en plus de miser sur les sources actuelles d'approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) invite désormais activement l'industrie à contribuer à ce que les besoins du Canada soient comblés.

Je vous invite à remplir le formulaire suivant afin que nous puissions assurer le suivi de votre offre : <https://achatsetventes.gc.ca/fournir-des-produits-et-services-pour-aider-le-canada-dans-sa-lutte-contre-la-covid-19>. Sachant que ce site Web continuera à être mis à jour, je vous recommande de le consulter à nouveau au cas où de nouvelles informations auraient été publiées.

Seriez-vous en outre en mesure de me donner une idée de votre capacité de production pour les biens que vous mentionnez dans votre lettre?

SPAC analyse et gère la capacité de production actuelle des fournisseurs. En ce qui a trait à votre suggestion de transformer notre installation de distribution pour pourvoir à l'approvisionnement des produits requis, je vous recommande de communiquer avec ma collègue Sarah Assoum, du bureau de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (ISI) : sarah.assoum@canada.ca

Notre Ministère examine le grand nombre de réponses reçues et identifie les fournisseurs potentiels pour les biens et services qui pourraient s'avérer nécessaires tandis que la situation relative à la COVID-19 continue à évoluer.

Bien cordialement,

Anthony Laporte

Conseiller politique principal / Senior Policy Advisor
Bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement I
Office of the Minister of Public Services and Procurement Canada
PDP III, Tour A, 18^e étage, 11, rue Laurier, Gatineau (QC), Canada MA 0S5
Gouvernement du Canada I Government of Canada

De : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 15 h 11
À : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC) <anthony.laporte@canada.ca>

Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

Est-ce que de votre côté vous avez un modèle de réponse que vous avez utilisé avec les fournisseurs pour les informer que leur demande a été enregistrée?

De : Lapone, Anthony (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 14 h 44
À : McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) <Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca>; Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>

CC : Foran Derek Fergus Greg - député <Derek.Foran.330@parl.gc.ca>; Fergus, Greg - Personnel

Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

Bonjour Kevin,

J'ajoute ma collègue Chelsea qui assurera le suivi.

Merci,

A.

De : McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) [<mailto:Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca>]

Envoyé : 25 mars 2020 10 h 09
À : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC) <anthony.laporte@canada.ca>

CC : Foran, Derek (Fergus, Greg - député) <Derek.Foran.330@parl.gc.ca>; Fergus, Greg - Personnel <Greg.Fergus.P9@parl.gc.ca>

Objet : Tr. : Ventilateur respiratoire
Importance : Haute

Salut Anthony,

J'espère que tout va bien.

Serait-il possible pour une personne du ministère de contacter Steeve?

Merci,

839

Kevin

De : Fergus, Greg - député <Greg.Fergus@parl.gc.ca>

Envoyé : 25 mars 2020 10 h 04

À : McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) <Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca>

Objet : Tr. : Ventilateur respiratoire

De : Steeve Lavoie <slavoie@alliedscientificpro.com>

Envoyé : 24 mars 2020 18 h 28

À : Fergus, Greg - député <Greg.Fergus@parl.gc.ca>

CC : Jollyveau Tessa <itessa@alliedscientificpro.com>

Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

(TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Salut Greg,

Voici un offre pour vous donner une idée combien ça vaut 3000 ventilateurs respiratoires (mixte de portatif et d'hospital) et 1 Million de masques KN95 sur le marché acutellement avec toutes la pressions mondiale en ce moment. Voir les specifications ici ;<https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195>

Total :US\$ 75950350.00

Total :109,878,130.00 CAD (taux de change de 1,44)

EDC et BDC our RBC sont prête à travailler avec nous.

Ça nous prendrait une lettre de mandat pour commencer le travaille.

Les unités sont en stock en date d'hier soir mais ce soir les stock changeront.

Les inventaires se vidrons sous peu et les prix vont augmenter.

Comme j'ai dit il faut agir vite.

SVP partager les autorités.

Steeve

Bonjour M. Fergus,

Merci d'avoir pris l'appel ce soir;

Voici ce que nous sommes en train de monter;

[https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-](https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195)

Nous sommes prêt à mobiliser 100% de mes troupes (achats, logistique, informatique, ingénieurs, chercheurs) pour le déploiement, formation et support technique sur le terrain de ces équipements.

Nos expertises; le sourcing de chain d'approvisionnement, logistique

import, ingénierie et support technique. (10 ans d'expériences)

Gatineau étant bien situé géographiquement avec Ottawa pourrait être

très bien.

Les stock et prix varie d'heure en heure sur les machés mondiaux pour tous les équipements médicales

Comme j'ai dit le plan que je recommande;

Avoir une commande ouverte avec Industrie Canada, on passe les commandes avec les fournisseurs, EDC garantie l'argent que la RBC nous avance pour la transaction puisque, il faut aller vite pour les commandes puisque les stock s'envole sur les marché mondiaux. J'ai mis en CC notre contact chez EDC et RBC.

Il nous faut la liste des besoins des hopitaux Canadiennes.

Je propose une réunion téléphonique d'urgence demain avec EDC et RBC et quelqu'un de Insustrie Canada.

Merci

Steeve (FIN DU TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Steeve Lavoie

Directeur général / Cadre I Allied Scientific Pro

Tél. : 1-800-253-4107 1-819-743-7851

Courriel : slavoie@alliedscientificpro.com

Adresse : 815, boulevard de la Carrière, bureau 203,
Gatineau (QC) J8Y
6T4

www.alliedscientificpro.com



Le présent courriel et tous les fichiers qui l'accompagneraient sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, merci d'en informer l'administrateur de système. Ce message contient des renseignements confidentiels et est uniquement destiné à la personne désignée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous devriez vous abstenir de diffuser, distribuer ou copier ce courriel. Si ce courriel vous parvient par erreur, veuillez immédiatement en aviser l'expéditeur par courriel, puis effacer ledit courriel de votre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez noter qu'il vous est formellement interdit de divulguer, de copier, de distribuer ou de prendre une quelconque mesure sur la foi des renseignements contenus dans ce courriel.

Veuillez lire nos [Modalités](#) attentivement.

Le mar. 24 mars 2020 à 15 h 24, Fergus, Greg - Député [<Greg.Fergus@parl.gc.ca>](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca) a écrit :

Bonjour Steve,

Au nom de Greg Fergus je vous remercie pour votre courriel et l'offre d'aide.

Nous avons transmis votre offre au bureau du ministre et nous vous reviendrons aussitôt que nous avons plus d'informations.

Merci,

Derek Foran

Adjoint du député / Member's Assistant

Bureau du Député Greg Fergus

Office of Greg Fergus Member of Parliament

De : Steve Lavoie [<slavoie@alliedscientificpro.com>](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)

Envoyé : 23 mars 2020 21 h 26

À : Fergus, Greg - Député [<Greg.Fergus@parl.gc.ca>](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca); Bissonnette, Robert [<RBissonnette@edc.ca>](mailto:RBissonnette@edc.ca); Serret, Gaetan [<gaetan.serret@rbc.com>](mailto:gaetan.serret@rbc.com); Jollyveau Tessa [<ltessa@alliedscientificpro.com>](mailto:ltessa@alliedscientificpro.com)

Objet : Réf. : Ventilateur respiratoire

(TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Bonjour M. Fergus,

Merci d'avoir pris l'appel ce soir;

Voici ce que nous sommes entrain de monter;

<https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195>

Nous sommes prêt à mobiliser 100% de mes troupes (achats, logistique, informatique, ingénieurs, chercheurs) pour le déploiement, formation et support technique sur le terrain de ces équipements.

Nos expertises; le sourcing de chain d'approvisionnement, logistique import, ingénierie et support technique. (10 ans d'expériences)

Gatineau étant bien situé géographiquement avec Ottawa pourrait être très bien.

Les stock et prix varie d'heure en heure sur les marchés mondiaux pour tous les équipements médicales

Comme j'ai dit le plan que je recommande;

Avoir une commande ouverte avec Industrie Canada, on passe les commandes avec les fournisseurs, EDC garantie l'argent que la RBC nous avance pour la transaction puisque, il faut aller vite pour les commandes puisque les stock s'envole sur les marché mondiaux. J'ai mis en CC notre contact chez EDC et RBC.

Il nous faut la liste des besoins des hopitaux Canadiennes.

Je propose une réunion téléphonique d'urgence demain avec EDC et RBC et quelqu'un de Insustrie Canada.

Merci

Steeve (FIN DU TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Steeve Lavoie

Directeur général / Cadre I Allied Scientific Pro

Tél. : 1-800-253-4107 1-819-743-7851

Courriel : slavoie@alliedscientificpro.com

Adresse : 815, boulevard de la Carrière, bureau 203, Gatineau (QC) J8Y 6T4

www.alliedscientificp.u.com



Le présent courriel et tous les fichiers qui l'accompagneraient sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, merci d'en informer l'administrateur de système. Ce message contient des renseignements confidentiels et est uniquement destiné à la personne désignée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous devriez vous abstenir de diffuser, distribuer ou copier ce courriel. Si ce courriel vous parvient par erreur, veuillez immédiatement en aviser l'expéditeur par courriel, puis effacer ledit courriel de votre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez noter qu'il vous est formellement interdit de divulguer, de copier, de distribuer ou de prendre une quelconque mesure sur la foi des renseignements contenus dans ce courriel.

Veuillez lire nos [Modalités](#) attentivement.

Le dim. 22 mars 2020 à 12 h 41, Steeve Lavoie <slavoie@alliedscientificpro.com> a écrit :

(TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Salut Greg,

Steeve de ASP, (compagnie de laser)

Pour faire notre effort de guerre contre le covid j'ai pris chercher des ventilateurs respiratoires et trouver quelques centaines unités.

Nous aimerions aussi peut être en fabriquer ici à Gatineau.

J'aimerais te parler et voir comment aider. (FIN DU TEXTE DÉJÀ EN FRANÇAIS)

Steeve Lavoie

Directeur général / Cadre I Allied Scientific Pro

Tél. : 1-800-253-4107 Cell. : 1-819-743-7851

Courriel : slavoie@alliedscientificpro.com

A• 815, boulevard de la Carrière, bureau 203, Gatineau (QC) J8Y 6T4

www.alliedscientificpro.com

ri_ri_ri_ri_

Le présent courriel et tous les fichiers qui l'accompagneraient sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, merci d'en informer l'administrateur de système. Ce message contient des renseignements confidentiels et est uniquement destiné à la personne désignée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous devriez vous abstenir de diffuser, distribuer ou copier ce courriel. Si ce courriel vous parvient par erreur, veuillez immédiatement en aviser l'expéditeur par courriel, puis effacer ledit courriel de

vosre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez noter qu'il vous est formellement interdit de divulguer, de copier, de distribuer ou de prendre une quelconque mesure sur la foi des renseignements contenus dans ce courriel.

Veillez lire nos [Modalités](#) attentivement.