

McKenna, Neil

De : Arianne Reza <Arianne.Reza@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Envoyé : Lundi 25 mai 2020 à 21 h 49
À : Stickney, Matt; Eric Dagenais
C. c. : Leslie Church; Setlakwe, Lisa; Michael Vandergrift
Objet : Rép. : Délai de livraison prévu et quantités estimatives de chaque article adressé – BD

L'ASPC a rassemblé les renseignements suivants :

Aiguille de remplissage émoussée : cette aiguille est utilisée pour prélever le vaccin dans la seringue.

2. Seringue de 3 ml : cette aiguille sert à injecter le vaccin.

3. Aiguille BD Eclipse : cette aiguille est utilisée pour injecter le vaccin.

Ces trois produits sont nécessaires pour administrer un vaccin. L'aiguille de remplissage émoussée BD se fixe à la seringue de 3 ml afin de prélever le vaccin dans le flacon. Une fois le vaccin injecté dans la seringue de 3 ml, il convient de retirer l'aiguille émoussée et de la jeter dans un contenant pour objets acérés. L'aiguille BD Eclipse doit ensuite être fixée à la seringue de 3 ml remplie afin d'administrer le vaccin au patient. L'aiguille BD Eclipse est dotée d'un dispositif à conception sécuritaire, afin que le professionnel de la santé n'ait pas besoin de remettre le capuchon sur l'aiguille : le risque de blessure par piqûre d'aiguille est donc moindre pour le fournisseur de soins de santé. Une fois le vaccin administré, la seringue de 3 ml et l'aiguille BD Eclipse peuvent être jetées dans un contenant pour objets acérés.

Commentaire de SPAC

Nous sommes en train de négocier avec BD pour obtenir plus de fournitures et nous publions une demande de propositions concurrentes afin d'accroître notre approvisionnement. Toutefois, conformément au calendrier de livraison ci-dessous, notre objectif pourrait être de concentrer nos efforts sur l'approvisionnement plus rapide en aiguilles Eclipse. Nous examinerons si les produits BD fonctionnent avec des aiguilles Eclipse génériques.

Arianne

Envoyé de mon iPhone

Le 21 mai 2020 à 18 h 52, Stickney, Matt <Matt.Stickney@pmo-cpm.gc.ca> a écrit :

Merci. Pouvons-nous approfondir cette question avec l'ASPC pour comprendre à quoi chaque article servirait et où nous nous situons par rapport au calendrier?

Merci pour votre retour d'information rapide.

De : Arianne Reza <Arianne.Reza@tpsgc-pwgsc.gc.ca>

Envoyé : jeudi 21 mai 2020 à 18 h 50

À : Stickney, Matt <Matt.Stickney@pmo-cpm.gc.ca>

C. c. : Leslie Church <leslie.church@canada.ca>; Setlakwe, Lisa <Lisa.Setlakwe@pco-bcp.gc.ca>; Michael Vandergrift <Michael.Vandergrift@tpsgc-pwgsc.gc.ca>

Objet : Délai de livraison prévu et quantités estimatives de chaque article adressé – BD

Vous nous avez demandé le calendrier de livraison dans le cadre du contrat avec BD. Je suppose que l'aiguille Eclipse sera sans doute un produit convoité. Ils restent à confirmer, mais ces renseignements pourraient être utiles pour la stratégie nationale.

Quantités par mois

Aiguilles de remplissage émoussées BD	Août 2020	1 600 000
Aiguilles de remplissage émoussées BD	Septembre 2020	9 000 000
Aiguilles de remplissage émoussées BD	Octobre 2020	9 000 000
Aiguilles de remplissage émoussées BD	Novembre 2020	9 000 000
Aiguilles de remplissage émoussées BD	Décembre 2020	9 000 000
Seringues de 3 ml BD	Novembre 2020	6 278 400
Seringues de 3 ml BD	Décembre 2020	6 278 400
Seringues de 3 ml BD	Janvier 2021	6 278 400
Seringues de 3 ml BD	Février 2021	6 278 400
Seringues de 3 ml BD	Mars 2021	6 278 400
Seringues de 3 ml BD	Avril 2021	6 278 400
Aiguilles BD Eclipse	Février 2021	3 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Mars 2021	4 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Avril 2021	4 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Mai 2021	4 054 000
Aiguilles BD Eclipse	Janvier 2021	1 500 000
Aiguilles BD Eclipse	Février 2021	1 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Mars 2021	1 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Avril 2021	2 000 000
Aiguilles BD Eclipse	Mai 2021	1 000 000

Arianne Reza

Sous-ministre adjointe, Direction générale de l'approvisionnement
Services publics et Approvisionnement Canada/ Gouvernement du Canada
arianne.reza@tpsgc-pwgsc.gc.ca / Tél. 613-947-7436

Assistant Deputy Minister, Procurement Branch
Public Services and Procurement Canada/ Government of Canada
arianne.rezaepwdsc-tpsdc.gc.ca / Tél. : 613-947-7436