

Belliveau, Sébastien

De : Khalil, Samantha
Envoyé : Le 8 octobre 2020, 11:20
À : Belliveau, Sébastien
Objet : TR: Statistiques et alertes du RMISP
Pièces jointes : GPHIN Alert Stats and Samples.docx; ATT00001.htm

Catégories : Catégorie mauve

Je lui conseillerais de ne pas présenter d'exemples, mais en voici tout de même!

Début du message transféré :

De : "Lemkay, Kevin" <Kevin.Lemkay@pmo-cpm.gc.ca>
Date : Le 8 octobre 2020, 11:19:03 (HAE)
À : "Khalil, Samantha" <Samantha.Khalil@pmo-cpm.gc.ca>
Objet : Statistiques et alertes du **RMISP**

Bonjour,

Vous trouverez, ci-dessous et en fichier joint, des statistiques du nombre d'alertes du RMISP ainsi que des exemples.

Le RMISP a envoyé des alertes au sujet du virus Zika, de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, de la fièvre jaune et d'autres maladies non dénommées.

Statistiques et échantillon des alertes du RMISP

Alertes sur une période de 10 ans

Anné	Alerte	Commentaires
2009	877	Pandémie de grippe H1N1
2010	141	
2011	73	
2012	68	
2013	198	Éclosion de H7N9 (grippe aviaire) en Chine
2014	92	
2015	39	
2016	61	
2017	27	
2018	21	
2019	1	
Total	<i>1 598</i>	

Exemples d'alertes (avant 2018)

Le 27 juillet 2016, 16 h 9 (UTC) La Floride confirme les premiers cas de transmission locale du Zika

Reuters News EN

Le 29 juillet (Reuters) — Les autorités sanitaires de la Floride ont reporté vendredi les premiers cas de transmission locale du virus Zika par des moustiques dans la zone continentale des États-Unis. Le département de la Santé de Floride a conclu que les quatre cas reportés sont probablement transmis par des moustiques, a déclaré Rick Scott, le gouverneur de la Floride. [Traduction]

Le 1^{er} septembre 2016, 13 h 40 (UTC) Un mort et une personne en isolement, après que deux cas de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo se soient déclarés à Madrid.

thespainreport.com EN

Deux cents personnes ont été en contact avec les patients infectés et font actuellement l'objet d'un suivi médical. Certaines sont confinées chez elles, mais à l'heure actuelle, aucun nouveau cas n'a été déclaré. Un homme de 62 ans est décédé le 25 août à l'hôpital universitaire Gregorio Marañón de Madrid, après avoir été admis en premier lieu à l'hôpital Infanta Leonor, près du district de Vicálvaro, dans la région sud-est de la ville. Les régies régionales de la santé de Madrid ont confirmé deux cas de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans la capitale espagnole, après avoir reçu les résultats des tests du centre national de microbiologie. [Traduction]

Le 15 septembre 2016, 11 h 42 (UTC)

Cameroun : trois enfants soupçonnés d'être atteints de la grippe aviaire

Tous – Afrique FR

Le 15 septembre 2016 (Camer.be/AllAfrica Global Media via COMTEX) — Les enfants auraient été contaminés à Bafoussam et se trouveraient à Yaoundé depuis quelques jours. Une enquête est en cours pour localiser la mère et ses enfants malades afin de les mettre en isolement et de diagnostiquer plus précisément leur pathologie. Les autorités craignent que leurs symptômes ne soient attribuables au virus H5N1, transmis de la volaille aux humains, et que l'absence de soins appropriés ne provoque de nouvelles infections. [Traduction]

Le 10 février 2017, 18 h 1 (UTC)

La Bolivie confirme son premier cas de fièvre jaune en 10 ans

BBC Monitoring Americas EN 0,92 BAS

Le responsable national d'Épidémiologie rattaché au ministère de la Santé, Rodolfo Rocabado a mentionné qu'une équipe technique ministérielle a été déployée pour renforcer la surveillance dans le secteur où le cas a été signalé. Le 10 février, le journal La Razon, situé à La Paz, a rapporté que le ministère de la Santé de la Bolivie a confirmé que le premier cas de fièvre jaune en 10 ans a été déclaré au pays. La directrice de l'hôpital Caranavi, M^{me} Pamela Rojas, a mentionné que l'état d'urgence a été déclaré dans le secteur. Le patient a reçu son congé et reçoit actuellement des soins au Chili. [Traduction]

Le 24 mai 2019, 13 h 8 (UTC)

Une étrange maladie fait deux victimes à Kagadi

monitor.co.ug EN

Du sang s'échappait du nez et de la bouche des deux victimes, qui présentaient également des symptômes semblables à ceux du virus Ebola. Sous la direction de l'agent de surveillance des maladies du district, M. Selevano Thembo, le groupe de travail de Kagadi sur la maladie à virus Ebola s'est rendu dans le secteur pour évaluer cette situation particulière. Les membres de l'équipe ont conduit les deux victimes à leurs sépultures en portant des vêtements de protection et en prenant toutes les mesures de protection prescrites en cas de maladies contagieuses. [Traduction]

Dernières alertes du RMISP

Alerte du RMISP

Envoyée par courriel le 6 août 2020

Veuillez ne pas répondre à ce courriel puisqu'il s'agit d'un envoi automatisé du RMISP. Veuillez prendre connaissance de l'article joint et vérifier si vous devez prendre des mesures en conséquence.

Langue de publication : EN

Numéro d'article : 1007571588

Reçu le 6 août 2020, 1 h 56 (UTC)

Publié le 6 août 2020, 1 h 56 (UTC)

Lieu :

- Chine
- Anhui
- Henan

2

- Xian de Jinzhai
- Shanghai
- § Shanghai

Fournisseur de nouvelles : AGRÉGATEUR

Titre de la publication : www.globaltimes.cn

Un expert a signalé au Global Times qu'un nouveau bunyavirus causé par les morsures de tiques peut se transmettre d'une personne à une autre.

*** Rapport préliminaire non confirmé de sources locales ***

Au cours de la dernière année, 37 personnes de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, ont été diagnostiquées du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopenie, une maladie causée par le nouveau bunyavirus et transmise par les tiques. Les experts ont averti que le virus peut se transmettre d'une personne à l'autre. **(réimpression de l'article original)**

On peut consulter la version originale de l'article au <https://www.globaltimes.cn/content/1196864.shtml>.

Ce courriel vous est envoyé, car vous faites partie du Réseau mondial de renseignement de santé publique. Il vous est envoyé par le Centre de mesures et d'interventions d'urgence de l'Agence de la santé publique du Canada, situé au 100, chemin Colonnade, IA 6201A, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0K9. Nous détestons le pourriel autant que vous. Vous pouvez donc vous désinscrire de notre liste d'envoi à tout moment si vous ne souhaitez plus recevoir d'alertes par courriel.

Kevin Lemkay

Issues Advisor | Conseiller en enjeux

Office of the Prime Minister | Cabinet du premier ministre

613-408-5568

3

Statistiques et échantillon des alertes du RMISP

Alertes sur une période de 10 ans

I Année	Alertes	Commentaires
I 2009	877	I Pandémie de grippe H1N1
2010	141	
2011	73	
2012	68	
2013	198	Éclosion de H7N9 (grippe aviaire) en Chine
2014	92	
2015	39	
2016	61	
2017	27	
2018	21	
2019	1	
Total	1598	

Échantillon d'alertes (avant 2018)

Le 27 juillet 2016, 16 h 9 (UTC) La Floride confirme les premiers cas de transmission locale du Zika
Reuters News EN

Le 29 juillet (Reuters) — Les autorités sanitaires de la Floride ont reporté vendredi les premiers cas de transmission locale du virus Zika par des moustiques dans la zone continentale des États-Unis. Le département de la Santé de Floride a conclu que les quatre cas reportés sont probablement transmis par des moustiques, a déclaré Rick Scott, le gouverneur de la Floride. [Traduction]

Le 1^{er} septembre 2016, 13 h 40 (UTC) Un mort et une personne en isolement, après que deux cas de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo se soient déclarés à Madrid.

thespainreport.com EN

Deux cents personnes ont été en contact avec les patients infectés et font actuellement l'objet d'un suivi médical. Certaines sont confinées chez elles, mais à l'heure actuelle, aucun nouveau cas n'a été déclaré. Un homme de 62 ans est décédé le 25 août à l'hôpital universitaire Gregorio Marañón de Madrid, après avoir été admis en premier lieu à l'hôpital Infanta Leonor, près du district de Vicálvaro, dans la région sud-est de la ville. Les régies régionales de la santé de Madrid ont confirmé deux cas de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans la capitale espagnole, après avoir reçu les résultats des tests du centre national de microbiologie. [Traduction]

Le 15 septembre 2016, 11 h 42 (UTC)

Cameroun : trois enfants soupçonnés d'être atteints de la grippe aviaire

Tous – Afrique FR

Le 15 septembre 2016 (Camer.be/AllAfrica Global Media via COMTEX) — Les enfants auraient été contaminés à Bafoussam et se trouveraient à Yaoundé depuis quelques jours. Une enquête est en cours pour localiser la mère et ses enfants malades afin de les mettre en isolement et de diagnostiquer plus précisément leur pathologie. Les autorités craignent que leurs symptômes ne soient attribuables au virus H5N1, transmis de la volaille aux humains, et que l'absence de soins appropriés ne provoque de nouvelles infections. [Traduction]

Le 10 février 2017, 18 h 1 (UTC)

La Bolivie confirme son premier cas de fièvre jaune en 10 ans

BBC Monitoring Americas EN 0,92 BAS

Le responsable national d'Épidémiologie rattaché au ministère de la Santé, Rodolfo Rocabado a mentionné qu'une équipe technique ministérielle a été déployée pour renforcer la surveillance dans le secteur où le cas a été signalé. Le 10 février, le journal La Razon, situé à La Paz, a rapporté que le ministère de la Santé de la Bolivie a confirmé que le premier cas de fièvre jaune en 10 ans a été déclaré au pays. La directrice de l'hôpital Caranavi, M^{me} Pamela Rojas, a mentionné que l'état d'urgence a été déclaré dans le secteur. Le patient a reçu son congé et reçoit actuellement des soins au Chili. [Traduction]

Le 24 mai 2019, 13 h 8 (UTC)

Une étrange maladie fait deux victimes à Kagadi

monitor.co.ug EN

Du sang s'échappait du nez et de la bouche des deux victimes, qui présentaient également des symptômes semblables à ceux du virus Ebola. Sous la direction de l'agent de surveillance des maladies du district, M. Selevano Thembo, le groupe de travail de Kagadi sur la maladie à virus Ebola s'est rendu dans le secteur pour évaluer cette situation particulière. Les membres de l'équipe ont conduit les deux victimes

à leurs sépultures en portant des vêtements de protection et en prenant toutes les mesures de protection en cas de maladies contagieuses. [Traduction]

Dernières alertes du RMISP

Alerte du RMISP

Envoyée par courriel le 6 août 2020

Veuillez ne pas répondre à ce courriel puisqu'il s'agit d'un envoi automatisé du RMISP. Veuillez prendre connaissance de l'article joint et vérifier si des mesures doivent être prises de votre côté.

Langue de publication : EN

Numéro d'article : 1007571588

Reçu le 6 août 2020, 1 h 56 (UTC)

Publié le 6 août 2020, 1 h 56 (UTC)

Lieu :

- Chine
 - Anhui
 - Henan
 - Xian de Jinzhai
 - Shanghai
- § Shanghai

Fournisseur de nouvelles : AGRÉGATEUR

Titre de la publication : www.globaltimes.cn

Un expert a signalé au Global Times qu'un nouveau bunyavirus causé par les morsures de tiques peut se transmettre d'une personne à une autre.

*** Rapport préliminaire non confirmé de sources locales ***

Au cours de la dernière année, 37 personnes de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, ont été diagnostiquées du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopenie, une maladie causée par le nouveau bunyavirus et transmise par les tiques. Les experts ont averti que le virus peut se transmettre d'une personne à l'autre. **(réimpression de l'article original)**

On peut consulter la version originale de l'article au

<https://www.globaltimes.cn/content/1196864.shtml>.

Ce courriel vous est envoyé, car vous faites partie du Réseau mondial de renseignement de santé publique. Il est envoyé par le Centre de mesures et d'interventions d'urgence de l'Agence de la santé publique du Canada, situé au 100, chemin Colonnade, IA 6201A, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0K9. Nous détestons le pourriel autant que vous. Vous pouvez donc vous désinscrire de notre liste d'envoi à tout moment si vous ne souhaitez plus recevoir d'alertes par courriel.