

McKenna, Neil

De : Stickney, Matt
Envoyé : Dimanche 22 mars 2020 11 h 46
À : 'Church, Leslie (SPAC/PSPC)'
Objet : RE : Le point sur l'EPI

Les chiffres de Terre-Neuve-et-Labrador semblent assez élevés?

De : Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>
Envoyé : Dimanche 2 mars 2020 11 h 37
À : Stickney, Matt <Matt.Stickney@pmo-cpm.gc.ca>
Objet : Le point sur l'EPI

Matt,

Voici la dernière mise à jour d'hier à propos de l'EPI. Deux chiffres ne sont pas fiables — (1) Les trousse de dépistage. On dit que 6 millions de trousse ont été commandées, mais c'est une approche différente de celle que nous avons entendue vendredi, où nous commandions 80 000 unités, avec 100 tests par trousse. J'ai demandé des précisions. (2) Les ventilateurs, comme discuté. La commande a été passée à Thornhill, mais pour les raisons évoquées, les discussions sont toujours en cours.

Leslie

Leslie Church

Chief of Staff I Chef de cabinet
Office of the Minister of Public Services and Procurement Canada I
Bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement
PDP III, Tower A, 18th Floor, 11 rue Laurier Street, Gatineau QC, Canada K1A 0S5
Government of Canada I Gouvernement du Canada