

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

Exp. : Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Envoyé : 11 août 2020 12:38 PM
Dest. : Roy, Cecely (SPAC/PSPC)
Cc : fitz-morris, James (SPAC/PSPC); Bryan Blom; Me'Shel Gulliver Bélanger; Media
Objet : Rép. : Ventilateurs

Merci, Cecely.

Effectivement, ISDE nous a également envoyé ces questions. Nous avons déjà une demande en cours avec cette journaliste sur le même sujet. Nous mettrons la tâche à jour afin d'ajouter toutes ses questions et nous travaillerons avec l'ASPC pour rédiger une réponse.

Merci,

Stéphanie
819-576-4705

Exp. : Roy, Cecely (SPAC/PSPC) [<mailto:cecely.roy@canada.ca>]
Envoyé : 11 août 2020 12:15 PM
Dest. : Media
Cc : James Fitzmorris; Bryan Blom; Me'Shel Gulliver Bélanger
Objet : Retr. : Ventilateurs

Bonjour l'équipe des Médias,

Je vous envoie cette demande pour une réponse ministérielle aux questions de Mia Rabson ci-dessous, en coordination avec ISDE. Je crois qu'ISDE vous a peut-être envoyé ces questions, mais je tiens à m'assurer que vous les ayez reçues.

Selon ce que m'a fait comprendre Arianne Reza, des ventilateurs supplémentaires ont récemment été reçus. Ce serait donc utile de souligner cela également, en plus des commentaires d'ISDE sur l'augmentation de la production de ventilateurs et le fait qu'il s'agit d'un processus délicat, compliqué et qui prend du temps.

La demande a été initialement envoyée à ISDE, puisqu'il s'agissait d'une demande d'entrevue avec un fonctionnaire. Cependant, leur fonctionnaire qui pouvait parler de cet enjeu était en vacances cette semaine. Nous devons donc maintenant fournir une réponse par écrit.

Je serais ravie de discuter de cela plus à fond.

Merci,
Cecely

Exp. : Rabson, Mia <Mia.Rabson@thecanadianpress.com>
Envoyé : 11 août 2020 11:37 AM
Dest. : Power, John (IC) <john.power@canada.ca>
Cc : Roy, Cecely (SPAC/PSPC) <ceceiv.roy@canada.ca>
Objet : Rép. : Ventilateurs

J'aimerais seulement savoir à quel moment seront livrés les 40 000 ventilateurs qui, selon ce qu'a dit le premier ministre en mai, devaient être livrés.

Les États-Unis ont promis 100 000 ventilateurs d'ici la mi-juillet et ont respecté leur promesse. Ils tentent maintenant d'en obtenir 100 000 de plus d'ici la fin de l'année.

Je ne crois pas que le premier ministre avait promis une échéance pour les livraisons au Canada. Cependant, à ce jour, seulement 407 ventilateurs sur les 40 000 ont été livrés. À quel moment les autres doivent-ils arriver? Où seront-ils envoyés?

Seront-ils envoyés aux provinces afin d'être distribués?

Demeureront-ils entre les mains du fédéral jusqu'à ce que la province en fasse la demande?

Quelle est notre nouvelle estimation du nombre de ventilateurs dont a réellement besoin le Canada?

Combien de ventilateurs en tout les provinces et Ottawa ont-ils pour répondre à ce besoin?

Ce sont les questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde dans les plus brefs délais.

Merci.

Mia

Exp. : Power, John (IC) <john.power@canada.ca>

Envoyé : Mardi 11 août 2020 11:29 AM

Dest. : Rabson, Mia <Mia.Rabson@thecanadianpress.com>

Cc : Jagric, Alexander (IC) <alexander.jagric@canada.ca>

Objet : Rép. : Ventilateurs

Bonjour Mia,

J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour la réponse tardive. Nous ne serons pas en mesure de donner une entrevue à ce sujet aujourd'hui. Je serais heureux de voir comment nous pourrions vous fournir des renseignements sur nos efforts pour accroître la capacité nationale de production d'EPI et d'instruments médicaux, par contre, si cela vous intéresse.

Cependant, je sais que SPAC sera capable de vous fournir une réponse par écrit sur cette question.

Merci,

John Power

Conseiller principal en communications et relations médiatiques / Senior Advisor, Communications and Media Relations

Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie / Office of the Minister of Innovation, Science and Industry