

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**De :** Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 29 mars 2020, 17 h 55  
**À :** Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC)  
**C. c. :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)  
**Objet :** Réf. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

La sérologie n'est pas rapide. Elle devrait être exclue de ce nombre.

Envoyé de mon iPhone

Le 29 mars 2020, 17 h 53, Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)> a écrit :

En effet – J'aurais dû vérifier l'en-tête du tableau neuf pages au-dessus de 0.

Dans ce cas, le nombre devrait être de 2,72 millions.

- Vague proactive 1 – 1,02 million
- Vague proactive 3 – 1,2 million
- Vague proactive 4 – aucune commande pour l'instant
- Sérologie – 0,5 million

Si votre nombre de tests rapides de 2,2 millions est exact, cela signifie que les vagues 1 et 3 représentent toutes deux des tests rapides.

**De :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 29 mars 2020, 17 h 47  
**À :** Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)>  
**C. c. :** Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <[kelly.murdock@canada.ca](mailto:kelly.murdock@canada.ca)>  
**Objet :** Réf. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Hé, c'est la quantité demandée, pas la quantité commandée!

Envoyé de mon iPhone

Le 29 mars 2020, 17 h 43, Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)> a écrit :

<image001.png>

On parle de 4,42 millions en incluant tous les types d'essais. Le rapport du ministère ne fait pas de distinction entre les essais rapides et ceux en laboratoire.

Et en ce qui concerne les entreprises mondiales, je sais qu'il s'agit de la responsabilité d'ISDE. J'essaie simplement de signaler les problèmes potentiels pour le gouvernement de manière générale.

**De :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 29 mars 2020, 17 h 18  
**À :** Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)>  
**C. c. :** Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <[kelly.murdock@canada.ca](mailto:kelly.murdock@canada.ca)>  
**Objet :** Réf. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Ce nombre a été vérifié par le Ministère. Je ne vois pas plus de 4 millions dans ces documents, mais le nombre serait mis à jour demain avant le document d'information de mardi.

En ce qui concerne les entreprises mondiales, il s'agit d'un remaniement, donc une piste et un contenu d'ISDE à examiner. C'est vraiment dans leur coin si ça ne passe pas.

Envoyé de mon iPhone

Le 29 mars 2020, 16 h 39, Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC)  
<[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)> a écrit :

Emily,

Je retire Leslie de la chaîne. Merci de nous avoir fait part de la dernière version. Je l'ai examiné du point de vue des politiques, sachant que le Ministère a déjà vérifié les chiffres.

Seulement deux commentaires :

- À ce jour, y compris les trousse de dépistage Spartan, le gouvernement du Canada a commandé suffisamment de trousse d'essai rapide pour effectuer 2,2 millions d'essais. → il faut certainement vérifier le chiffre de 2,2 millions; le dernier document du ministère (qui ne fait pas la distinction entre les trousse de dépistage rapide et les trousse d'essais de laboratoire, indique un total de 3,42 millions + 1 million d'analyses sérologiques supplémentaires). Si nous ne pouvons pas répartir les trousse de dépistage rapide, nous pourrions simplement dire que nous avons commandé suffisamment de trousse de dépistage pour effectuer plus de 4 millions de tests (difficile de contester ce chiffre).
- Mon commentaire précédent concernant les entreprises mondiales est toujours valable : – Je ne suis pas certain que la commande ait été confirmée et je sais qu'il y a des inquiétudes sur le fait que les entreprises mondiales ne soient pas en mesure de livrer en raison de la Loi sur la production de Défense des États-Unis (Kelly peut donner plus de détails).

J'espère que cela vous sera utile. Veuillez nous faire savoir si nous pouvons faire quelque chose de plus pour vous soutenir dans la phase finale.

Boyan

**De :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)

**Envoyé :** 29 mars 2020, 15 h 30

**À :** Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <[boyan.gerasimov@canada.ca](mailto:boyan.gerasimov@canada.ca)>;

Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <[kelly.murdock@canada.ca](mailto:kelly.murdock@canada.ca)>; Church,

Leslie (SPAC/PSPC) <[leslie.church@canada.ca](mailto:leslie.church@canada.ca)>

**Objet :** TR : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

C'est la plus récente version des communications comprenant mes modifications.

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

**De :** Glazer, Valérie <[Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca)>

**Date :** Le 29 mars 2020, 14 h 49 m 15 s (HAE)

**À :** "Harris, Emily (SPAC/PSPC)"

<[emily.harris@canada.ca](mailto:emily.harris@canada.ca)>

**C. c. :** "Nage-Moussa, Vanessa (IC)" <[vanessa.hage-moussa@canada.ca](mailto:vanessa.hage-moussa@canada.ca)>, "Lund, Parker"

<[Parker.Lund@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Parker.Lund@pmo-cpm.gc.ca)>, "Krizus, Astrid"

<[Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca)>, "Trogen, Emily"

<[Emily.Trogen@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Emily.Trogen@pmo-cpm.gc.ca)>, "Cesvet, Gabrielle"

<[Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca)>, "Deagle, Jordan"

<[Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca)>, "MacKendrick,

Andrew" <[Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca)>.

"Ahmad, Cameron" <[Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca)>.

"Tran, Thi" <[Thi.Tran@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Thi.Tran@pmo-cpm.gc.ca)>.

"Holland, Alyx" <[alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca](mailto:alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca)>.

"Lamothe, Colleen" <[Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca)>.

"Theis, Rick" <[Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca)>

<[Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca)>

**Objet : RÉF. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce**

Merci Emily! Le document d'information révisé est joint et j'ai remis le communiqué de presse.

Merci,  
Valérie

**De :** Harris, Emily (SPAC/PSPC)

<[emily.harris@canada.ca](mailto:emily.harris@canada.ca)>

**Envoyé :** 29 mars 2020 14:35

**À :** Glazer, Valérie <[Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca)>

**C. c. :** Hage-Moussa, Vanessa (IC) <[vanessa.hage-moussa@canada.ca](mailto:vanessa.hage-moussa@canada.ca)>; Lund, Parker

<[Parker.Lund@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Parker.Lund@pmo-cpm.gc.ca)>; Krizus, Astrid

<[Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Astrid.Krizus@pmo-cpm.gc.ca)>; Trogen, Emily

<[Emily.Trogen@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Emily.Trogen@pmo-cpm.gc.ca)>; Cesvet, Gabrielle

<[Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Gabrielle.Cesvet@pmo-cpm.gc.ca)>; Deagle, Jordan

<[Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Jordan.Deagle@pmo-cpm.gc.ca)>; MacKendrick,

Andrew <[Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Andrew.MacKendrick@pmo-cpm.gc.ca)>;

Ahmad, Cameron <[Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Cameron.Ahmad@pmo-cpm.gc.ca)>;

Tran, Thi <[Thi.Tran@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Thi.Tran@pmo-cpm.gc.ca)>; Holland, Alyx

<[alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca](mailto:alyx.holland@pmo-cpm.gc.ca)>; Lamothe, Colleen

<[Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Colleen.Lamothe@pmo-cpm.gc.ca)>; Theis, Rick

<[Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Rick.Theis@pmo-cpm.gc.ca)>

**Objet :** Réf. : POUR EXAMEN : Mise à jour sur la mobilisation de l'industrie liée à la COVID-19 – annonce

Bonjour à tous,

J'ai quelques commentaires sur le document d'information :

En ce qui concerne Thornhill, nous ne devrions pas mentionner la quantité envers laquelle elle s'est engagée par souci de cohérence. De nombreux fournisseurs sont très sensibles aux renseignements que nous communiquons, car ils estiment que cela les rend vulnérables au risque de se faire racheter leurs stocks ou de se faire commander les stocks qu'ils ont commandés. Si nous commençons à publier des chiffres, il sera très difficile de ne pas les fournir alors que les fournisseurs auront vraiment besoin que nous ne le fassions pas.

J'ai travaillé avec des fonctionnaires ce matin et voici la proposition de révision du point :

Thornhill Medical est une entreprise de technologie médicale située à Toronto qui fabrique des respirateurs portables. Le gouvernement du Canada a commandé plus de 1500 respirateurs à plusieurs entreprises, dont Thornhill en tant que partenaire important, et travaille sur un plan pour les distribuer de manière appropriée.

Et en ce qui concerne Medicom, les masques N95 ne devraient pas du tout être mentionnés dans cette puce. Les 157 millions de masques ne sont que des masques chirurgicaux, ce qui n'inclut pas les masques N95.

Merci,  
Emily

Envoyé de mon iPhone

Le 29 mars 2020, 14 h 06, Glazer, Valérie  
<[Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca](mailto:Valerie.Glazer@pmo-cpm.gc.ca)> a écrit :

Bonjour tout le monde,

Vous trouverez ci-joint l'ébauche de communiqué de presse révisée et la fiche d'information pour cette annonce. Pour votre examen...

Veillez noter que certains points doivent encore être confirmés entre les ministères.

Merci,  
Valérie

<PM NR COVID-19 Industry  
partners EN DEPT Mar29.docx>

<PM BKG COVID-19 industry  
partners EN DEPT Mar29.docx>

<Overview of FPT PPE COVID19 March 29.docx>