

**Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)**

---

**De :** Elaine Kunda <[elaine@disruption-ventures.com](mailto:elaine@disruption-ventures.com)>  
**Envoyé le** 25 mars 2020 à 17 h 59  
**À :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC); Brian J. Esposito; Tom Beaulieu  
**Objet :** Re : Trousses de dépistage rapide COVID-19

**Oups, désolé pour la confusion, c'était le mauvais fil!**

**De :** Elaine Kunda <[elaine@disruption-ventures.com](mailto:elaine@disruption-ventures.com)>  
**Envoyé le :** 25 mars 2020 à 16 h 27  
**À :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)>; Brian J. Esposito <[brian@eie.rocks](mailto:brian@eie.rocks)>; Tom Beaulieu <[tom@hudsongreenmedia.com](mailto:tom@hudsongreenmedia.com)>  
**Objet :** Re : Trousses de dépistage rapide COVID-19

Je suis en ligne avec le bureau du ministre Ng. Je ne pourrai pas me joindre.

J'attends avec impatience de savoir comment ça se passe.

Merci!

**De :** Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)>  
**Envoyé le :** 25 mars 2020 à 15 h 24  
**À :** Brian J. Esposito <[brian@eie.rocks](mailto:brian@eie.rocks)>; Elaine Kunda <[elaine@disruption-ventures.com](mailto:elaine@disruption-ventures.com)>; Tom Beaulieu <[tom@hudsongreenmedia.com](mailto:tom@hudsongreenmedia.com)>  
**Objet :** RE : Trousses de dépistage rapide COVID-19

**\*\*\* SANTÉ CANADA A QUITTÉ\*\*\***

Brian et Tom,

C'est un plaisir de vous rencontrer par voie électronique. Seriez-vous disposé à recevoir un appel téléphonique aujourd'hui ou demain?

Dove

Dove Parmar  
Adjoint spécial - Ontario I Special Assistant - Ontario  
Bureau de l'honorable Anita Anand I Office of the Honourable Anita Anand  
Services publics et Approvisionnement Canada I Public Services and Procurement Canada  
[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)

-----Message original -----

De : Brian J. Esposito [<mailto:brian@eie.rocks>]  
Envoyé le : 25 mars 2020 à 14 h 10  
À : Elaine Kunda <[elaine@disruption-ventures.com](mailto:elaine@disruption-ventures.com)>; Tom Beaulieu <[tom@hudsongreenmedia.com](mailto:tom@hudsongreenmedia.com)>

CC : Device Licensing / Homologation Instruments (SC/HC) <[hc.devicelicensing-homologationinstruments.sc@canada.ca](mailto:hc.devicelicensing-homologationinstruments.sc@canada.ca)>;  
Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <[dovejot.parmar@canada.ca](mailto:dovejot.parmar@canada.ca)> Objet : Re : Trousses de dépistage rapide COVID-19

Merci beaucoup, Elaine, c'est un plaisir et un honneur de rencontrer tout le monde sur ce fil de discussion. J'ai mis en copie sur ce fil de discussion Tom Beaulieu de WMGR qui nous aidera à poursuivre.

Il est à espérer que ces tests pourront être utilisés pour aider les merveilleux citoyens et habitants du Canada.

Continuez à faire du bon travail et restez en sécurité,

Brian

Brian J. Esposito  
PDG/FONDATEUR  
brian@eie.rocks

Esposito Intellectual Enterprises  
www.eie.rocks

CONFIDENTIALITÉ : Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et peuvent également être protégés. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, ou si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez la supprimer de votre boîte de réception, en informer immédiatement l'expéditeur et ne pas en divulguer le contenu à une autre personne, ni l'utiliser à quelque fin que ce soit, ni la stocker ou la copier sur quelque support que ce soit. Je vous remercie de votre collaboration.

> Le 25 Mar. 2020 à 14 h 03, Elaine Kunda <[elaine@disruption-ventures.com](mailto:elaine@disruption-ventures.com)> a écrit :

>

> Bonjour!

>

> J'ai été chargé par Dove Parmar, du Cabinet de la ministre Anand, de diffuser une occasion d'acquérir des trousse de dépistage rapide COVID-19.

>

> Les détails du produit se trouvent dans le document ci-joint.

>

> Je vous présente Brian Esposito, (c.c. ci-dessus) qui peut vous fournir plus d'informations sur les trousse. Je lui ai demandé de remplir le formulaire d'inscription sur la page Achats et ventes du gouvernement du Canada.

>

> Cordialement,

> Elaine