

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Envoyé : 14 octobre 2020, 12 h 42
À : Reza, Arianne (Ext.); Michael Mills
C. c. : Amélie Langlois; Angela Intranuovo; Anne Levasseur; Bryan Blom; Carole Charette; Lord, David (Ext.); Elizabeth Lindsay; Emmanuelle Gallays; Christensen, Esther (Ext.); Boulay, Francois (Ext.); Geneviève Côté; James Stott; Jean-François Létourneau; Julie Hahn; Kadé Rémy; Karim Adam; Liaison; Lucie Brosseau; Maria Cama; Marie-Christine Lalonde; Marie-Claude Hurens; Mario Morneau; Media; Medias Sociaux / Social Media (TPSGC/PWGSC); Melanie Dube (S); Melissa Pacheco; Me'Shel Gulliver Bélanger; Nathalie Larocque; Nicholas Donon; Rachel Lagacé; Renee Harden; Renee Stephen; Rosemary Kinnis; Sara Lacasse; Sarah Moreau-Bélanger; Yannick Beauvalet; Amanda Semaan; Crystal Allan; Edith Dauphinais; Haley Walsh; Isabelle Aubin; Mia Arruda; Michael Milito; Nathalie Bétoté Akwa; PA DGA Bureau SMA / AP PB ADM Office (TPSGC/PWGSC); Tevaughn Anderson; Vanessa Audette
Objet : Alerte médias/Niveau 1 – COVID-19 – Mise à jour sur les contrats relatifs aux ventilateurs/National Post

La demande suivante de renseignements des médias a été désignée comme demande de **niveau 1**.

Le Secteur des communications collaborera avec votre groupe pour rédiger la première ébauche de réponse. Toute nouvelle information qui n'a pas été approuvée précédemment doit être indiquée en mauve.

Niveau d'approbation le plus élevé : CM

Réponse approuvée par le SMA du programme : le 15 octobre 2020 à 12 h

Alerte médias

National Post

Tumilty, Ryan (National Post)

Date de réception de l'appel : 14 octobre 2020, 11 h 25

Date limite : 15 octobre 2020 à 14 h (ferme)

Niveau 1 – COVID-19 – Mise à jour sur les contrats relatifs aux ventilateurs

CONTEXTE (à titre informatif) :

Le journaliste travaille sur un article concernant l'achat de ventilateurs par le gouvernement et souhaite obtenir des renseignements.

Nous avons également fourni le lien suivant au journaliste : <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/aic-scr/contrats-contracts-fra.html>, mais il veut toujours savoir combien de ventilateurs chaque entreprise doit fournir, combien elles en ont fourni et quand elles devraient remplir le reste de la commande.

Nous avons essayé de renégocier, mais le journaliste remettra son article très probablement demain ou vendredi, au plus tard.

SPAC peut fournir une réponse aux deux questions, mais nous consultons également l'ASPC et Santé Canada pour obtenir des renseignements sur la deuxième question.

ÉNONCÉ DE VALEURS :

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Q1. Pouvez-vous me dire quelles sont les entreprises qui ont les contrats et combien d'unités chaque entreprise est censée livrer?

Q2. Combien de ventilateurs ont été livrés par chaque entreprise et quand la majeure partie des livraisons est-elle prévue? Selon le système de suivi des EPI du gouvernement, seuls 725 des plus de 40 000 EPI commandés par le gouvernement ont été livrés.