

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**De :** Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 25 mars 2020 à 15 h 12  
**À :** Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)  
**Objet :** Objet : Ventilateur respiratoire

Avez-vous un modèle de réponse que vous envoyez aux fournisseurs pour les informer que leur demande a été consignée?

**De :** Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)  
**Envoyé :** 25 mars 2020 à 14 h 44  
**À :** McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) <[Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca](mailto:Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca)>; Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <[chelsea.kusnick@canada.ca](mailto:chelsea.kusnick@canada.ca)>  
**Cc :** Foran, Derek (Fergus, Greg - député) <[Derek.Foran.330@parl.gc.ca](mailto:Derek.Foran.330@parl.gc.ca)>; Fergus, Greg - Personnel

**Objet :** Objet : Ventilateur respiratoire

Bonjour Kevin,

J'ajoute ma collègue Chelsea, qui assurera le suivi.

Merci,

A.

**De :** McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) [<mailto:Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca>]  
**Envoyé :** 25 mars 2020 à 10 h 09  
**À :** Laporte, Anthony (SPAC/PSPC) <[anthony.laporte@canada.ca](mailto:anthony.laporte@canada.ca)>  
**Cc :** Foran Derek (Fergus Greg – député) <[Derek.Foran.330@parl.gc.ca](mailto:Derek.Foran.330@parl.gc.ca)>; Fergus, Greg - Personnel  
>

**Objet :** Trans. : Ventilateur respiratoire  
**Importance :** Haute

Salut Anthony,

J'espère que tout va bien.

Serait-il possible pour une personne du ministère de contacter Steeve?

Merci,

Kevin

**De :** Fergus, Greg - Député <[Greg.Fergus@parl.gc.ca](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca)>

**Envoyé :** 25 mars 2020 à 10 h 04

**À :** McHarg, Kevin (Fergus, Greg - député) <[Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca](mailto:Kevin.McHarg.330@parl.gc.ca)>

**Objet :** TR : Ventilateur respiratoire

**De :** Steeve Lavoie <[slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)>

**Envoyé :** 24 mars 2020 à 18 h 28

**À :** Fergus, Greg - Député <[Greg.Fergus@parl.gc.ca](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca)>

**Cc :** Jollyveau Tessa <[jtessa@alliedscientificpro.com](mailto:jtessa@alliedscientificpro.com)>

**Objet :** Objet : Ventilateur respiratoire

Salut Greg,

Voici un offre pour vous donner une idée combien ça vaut 3000 ventilateurs respiratoires ( mixte de portatif et d'hopital) et 1 Million de masques KN95 sur le marché acutellement avec toutes la pressions mondiale en ce moment. Voir les specifications ici ;<https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195>

Total :US\$ 75950350.00

Total :109,878,130.00 CAD ( taux de change de 1,44)

EDC et BDC our RBC sont prête à travailler avec nous.

Ça nous prendrait une lettre de mandat pour commencer le travaille.

Les unités sont en stock en date d'hier soir mais ce soir les stock changeronts.

Les inventaires se vidrons sous peu et les prix vont augmenter.

**Comme j'ai dit il faut agir vite.**

SVP partager les autorités.

Steeve

**Bonjour M. Fergus,**

**Merci d'avoir pris l'appel ce soir;**

**Voici ce que nous sommes entrain de monter;**

**<https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195>**

**Nous sommes prêt à mobiliser 100% de mes troupes ( achats, logistique, informatique, ingénieurs, chercheurs) pour le déploiement, formation et support technique sur le terrain de ces équipements.**

**Nos expertises; le sourcing de chain d'approvisionnement, logistique import, ingénierie et support technique. (10 ans d'expériences)**

**Gatineau étant bien situé géographiquement avec Ottawa pourrait être très bien.**

**Les stock et prix varie d'heure en heure sur les machés mondiaux pour tous les équipements médicales**

**Comme j'ai dit le plan que je recommande;**

Avoir une commande ouverte avec Industrie Canada, on passe les commandes avec les fournisseurs, EDC garantie l'argent que la RBC nous avance pour la transaction puisque, il faut aller vite pour les commandes puisque les stock s'envole sur les marché mondiaux. J'ai mis en CC notre contact chez EDC et RBC. Il nous faut la liste des besoins des hopitaux Canadiennes.

Je propose une réunion téléphonique **d'urgence** demain avec EDC et RBC et quelqu'un de Insustrie Canada.

Merci  
Steeve

## Steeve Lavoie

**PDG / gestionnaire | Allied Scientific Pro**

**T : 1-800-253-4107    1-819-743-7851**

**C : [slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)**

**A : 815 Blvd de la Carriere Office 203, Gatineau, QC J8Y 6T4**

**[www.alliedscientificpro.com](http://www.alliedscientificpro.com)**



*Le présent courriel et les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et sont réservés à l'usage de la personnel ou de l'entité à qui s'ils s'adressent. Si vous avez reçu ce courriel pas erreur, veuillez en aviser le gestionnaire de système. Ce message contient des informations confidentielles et s'adresse uniquement à la personne nommée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous ne devez pas disséminer, distribuer ou copier ce courriel. Veuillez aviser l'expéditeur par courriel immédiatement si vous avez reçu ce courriel par erreur et éliminer ce courriel de votre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, vous êtes avisé que la divulgation, la copie, la distribution ou la prise de quelque mesure que ce soit en lien avec le contenu de ce courriel sont strictement interdites.*

**Veuillez lire attentivement les [modalités](#). (en anglais seulement)**

**Le mar. 24 mars 2020 à 15:24, Fergus, Greg - député <[Greg.Fergus@parl.gc.ca](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca)> a écrit :**

**Bonjour Steeve,**

**Au nom de Greg Fergus je vous remercie pour votre courriel et l'offre d'aide.**

**Nous avons transmis votre offre au bureau du ministre et nous vous reviendrons aussitôt que nous avons plus d'informations.**

**Merci,**

Derek Foran

Adjoint du député | Member's Assistant

Bureau du député Greg Fergus

Office of Greg Fergus Member of Parliament

---

**De : Steeve Lavoie <[slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)>**

**Envoyé : 23 mars 2020 à 21:26**

**À : Fergus, Greg - député <[Greg.Fergus@parl.gc.ca](mailto:Greg.Fergus@parl.gc.ca)>; Bissonnette, Robert <[RBissonnette@edc.ca](mailto:RBissonnette@edc.ca)>; Serret, Gaetan**

**<[gaetan.serret@rbc.com](mailto:gaetan.serret@rbc.com)>; Jollyveau Tessa <[Itessa@alliedscientificpro.com](mailto:Itessa@alliedscientificpro.com)>**

**Objet : Objet : Ventilateur respiratoire**

**Bonjour M. Fergus,**

**Merci d'avoir pris l'appel ce soir;**

**Voici ce que nous sommes entrain de monter;**

<https://alliedscientificpro.com/shop/category/covid-19-medical-devices-195>

Nous sommes prêt à mobiliser 100% de mes troupes ( achats, logistique, informatique, ingénieurs, chercheurs) pour le déploiement, formation et support technique sur le terrain de ces équipements.

Nos expertises; le sourcing de chain d'approvisionnement, logistique import, ingénierie et support technique. (10 ans d'expériences)

Gatineau étant bien situé géographiquement avec Ottawa pourrait être très bien.

Les stock et prix varie d'heure en heure sur les marchés mondiaux pour tous les équipements médicaux

Comme j'ai dit le plan que je recommande;

Avoir une commande ouverte avec Industrie Canada, on passe les commandes avec les fournisseurs, EDC garantie l'argent que la RBC nous avance pour la transaction puisque, il faut aller vite pour les commandes puisque les stock s'envole sur les marchés mondiaux. J'ai mis en CC notre contact chez EDC et RBC.

Il nous faut la liste des besoins des hopitaux Canadiennes.

Je propose une réunion téléphonique d'urgence demain avec EDC et RBC et quelqu'un de Industrie Canada.

Merci

Steeve

## Steeve Lavoie

PDG / gestionnaire I Allied Scientific Pro

T : **1-800-253-4107**    **1-819-743-7851**

C : [slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)

A: 815 Blvd de la Carriere Office 203, Gatineau, QC J8Y 6T4

[www.alliedscientificp.u.com](http://www.alliedscientificp.u.com)



*Le présent courriel et les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et sont réservés à l'usage de la personnel ou de l'entité à qui s'ils s'adressent. Si vous avez reçu ce courriel pas erreur, veuillez en aviser le gestionnaire de système. Ce message contient des informations confidentielles et s'adresse uniquement à la personne nommée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous ne devez pas disséminer, distribuer ou copier ce courriel. Veuillez aviser l'expéditeur par courriel immédiatement si vous avez reçu ce courriel par erreur et éliminer ce courriel de votre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, vous êtes avisé que la divulgation, la copie, la distribution ou la prise de quelque mesure que ce soit en lien avec le contenu de ce courriel sont strictement interdites.*

**Veuillez lire attentivement les modalités. (en anglais seulement)**

Le dim. 22 mars 2020 à 12 h 41, Steeve Lavoie <[slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)> a écrit :

Salut Greg,

Steeve de ASP, (compagnie de laser)

Pour faire notre effort de guerre contre le covid j'ai pris chercher des ventilateurs respiratoires et trouver quelques centaines unités.

Nous aimerions aussi peut être en fabriquer ici à Gatineau.

J'aimerais te parler et voir comment aider.

## Steeve Lavoie

PDG / gestionnaire I Allied Scientific Pro

T : 1-800-253-4107 M: 1-819-743-7851

C : [slavoie@alliedscientificpro.com](mailto:slavoie@alliedscientificpro.com)

A : 815 Blvd de la Carriere Office 203, Gatineau, QC J8Y 6T4

[www.alliedscientificpro.com](http://www.alliedscientificpro.com)

# riririri

*Le présent courriel et les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et sont réservés à l'usage de la personnel ou de l'entité à qui s'ils s'adressent. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez en aviser le gestionnaire de système. Ce message contient des informations confidentielles et s'adresse uniquement à la personne nommée. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, vous ne devez pas disséminer, distribuer ou copier ce courriel. Veuillez aviser l'expéditeur par courriel immédiatement si vous avez reçu ce courriel par erreur et éliminer ce courriel de votre système. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, vous êtes avisé que la divulgation, la copie, la distribution ou la prise de quelque mesure que ce soit en lien avec le contenu de ce courriel sont strictement interdites.*

***Veillez lire attentivement les modalités. (en anglais seulement)***

