

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC)
Envoyé : 28 avril 2020 11:11
À : Freeman, Tyler (SPAC/PSPC); Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Objet RE: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Chelsea,

À vous de jouer!

Merci!

A.

De : Freeman, Tyler (SPAC/PSPC)
Envoyé : 28 avril 2020, 10:28
À : Laporte, Anthony (SPAC/PSPC) <anthony.laporte@canada.ca>; Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

De : Anand, Anita – Députée [<mailto:Anita.Anand@parl.gc.ca>]
Envoyé : 24 avril 2020, 16:47
À : Anand, Anita (SPAC/PSPC) <anita.anand@canada.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>
Envoyé : 24 avril 2020, 20:21
À : Anand, Anita – Députée <Anita.Anand@parl.gc.ca>
Objet : TR: RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Bonjour, voici la situation avec Sigma Santé au QUÉBEC
IL CONFIRME QUE TOUT EST BON MAIS NE BOUGE PAS. 5 millions de N95 NIOSH DISPONIBLES.

Bonjour voici la situation avec Sigma Santé au QUÉBEC
IL CONFIRME QUE TOUT EST BON MAIS NE BOUGE PAS. 5 millions N95 NIOSH DISPONIBLES

Claude Lamoureux
Thermo-Shield

Message transféré

De : Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com)

Date : 16/04/2020 17:45

À : Clamoureux (clamoureux@thermo-shield.ca)

Objet : RE: TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Bonjour monsieur Lamoureux,

J'ai finalement reçu la confirmation de conformité. Vous devez-vous assurer d'avoir la License d'établissement de Santé Canada. Une fois la License obtenue, vous devez compléter et transmettre les deux formulaires ci-joints.

Merci

Bertha Myrthil
Spécialiste en procédés administratifs — Appel aux marchés
Direction des opérations
SIGMASANTÉ
2953 rue Bélanger, bureau 202
Montréal (Québec) H1Y 3G4
Tél. 514-376-5600, poste 2225
Télec. 514-376-5232
bmyrthil@sigmasante.com
www.sigmasante.com

De : Clamoureux <clamoureux@thermo-shield.ca>

Envoyé : 16 avril 2020, 15:14

À : Bertha Myrthil <bmyrthil@sigmasante.com>

Objet : FW: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield,

Message transféré

De : C

P

Date : 14/04/2020 19:30

À : Bertha Myrthil (bmyrthil@sigmasante.com), amiclaus@sigmasante.com, camoureux@thermo-shield.ca

Objet : TR: photos N95 Niosh Dossier Thermo-Shield

Bonjour,

voici les photos manquantes au dossier du N95 NIOSH à envoyer à vos contacts.

S.v.p avisez-moi dès que vous avez reçu ainsi que lorsque vous l'aurez transmis à vos contacts.

merci,

Claude Lamoureux 'f

QC : 1 888 962-8713

thermo-shield.ca

THERMO-SHIELD'