

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Media <media@tpsqc-pwgsc.gc.ca>
Envoyé : 23 mars 2020, 10 h 04
À : Harris, Emily (SPAC/PSPC); Roy, Cecely (SPAC/PSPC)
C. c. : Bryan Blom; Elizabeth Lindsay; James Stott; Jean-François Létourneau; Media; Me'Shel Gulliver Bélanger
Objet : Pour l'approbation du CM : Réponse média - Niveau 1 - COVID-19 — Ventilateurs et masques / Le Devoir (Montréal)

Bonjour,

Je vous soumetts ceci pour approbation du CM, s'il vous plaît. Je m'excuse pour le court délai d'exécution. La réponse doit parvenir à l'ASPC avant midi. La réponse sera traduite.

Bon lundi,

Marc

Préavis média

Le Devoir (Montréal)

Vastel, Marie

Date de réception de l'appel : 20 mars 2020 à 17 h 10

Échéance : 23 mars 2020 à 12 h

Niveau 1 — COVID-19 — Ventilateurs et masques

CONTEXTE : La journaliste a communiqué avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin d'obtenir des informations sur les ventilateurs et les masques que l'Agence souhaite se procurer, suite à l'annonce d'aujourd'hui. L'ASPC répondra à Q1 et Q2, mais demande le support de SPAC afin de répondre à la Q3.

SPAC retourna le contenu pour la Q3, qui sera incorporé à la réponse qui sera envoyée par l'Agence.

QUESTIONS / RÉPONSE :

Q1. Combien y a-t-il de ventilateurs au Canada? ASPC

Q2. Combien de ventilateurs et de masques vous espérez vous procurer avec le plan d'approvisionnement annoncé aujourd'hui? ASPC **Et à partir de quelle date vous estimez que ces équipements médicaux seront disponibles? SPAC**

SPAC travaille avec plusieurs fournisseurs pour répondre aux exigences des autorités de santé publique. Les détails précis aux commandes sont fluides, et les livraisons sont continues et se font aussi rapidement que possible.