

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Kieran Scott <Kieran.Scott@plexxus.ca>
Envoyé : 25 mars 2020 21:48
À : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC)
Objet : RE: Directives urgentes sur les équipements médicaux


Bonjour Dove,

Pourrais-je vous demander de quoi il s'agit?

J'ai toutes les réponses nécessaires concernant la certification des fournisseurs, etc.

Je vous remercie.

Kieran Scott | Directeur de la gestion des catégories, Orthopédie et médecine | Plexxus I
One Dundas Street West, Suite 17001 Toronto, ON M5G 1Z31 Tél. : 416 673-5600 X 57081 Cel. : 416-806-1316
Kieran.scott@plexxus.ca

De : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <dovejot.parmar@canada.ca>
Envoyé : mercredi 25 mars 2020 à 20:46
À : Kieran Scott <Kieran.Scott@plexxus.ca>; Anatoliy Melnichuk 
Objet : RE: Directives urgentes sur les équipements médicaux

Kieran,

Votre vice-président et vous-même seriez-vous disponibles pour un entretien demain à 11 h HAE?

Dove

Dove Parmar
Special Assistant – Ontario | Adjoint spécial – Ontario
Office of the Honourable Anita Anand | Bureau de l'honorable Anita Anand
Public Services and Procurement Canada | Services publics et Approvisionnement Canada
dovejot.parmar@canada.ca

De : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC)
Envoyé : 25 mars 2020 13:33
À : 'Kieran Scott' <Kieran.Scott@plexxus.ca>; Anatoliy Melnichuk
Objet : RE: Orientations urgentes sur les équipements médicaux

Mes excuses – j'étais occupé avec d'autres appels.

Pouvez-vous parler en ce moment?

Dove Parmar
Special Assistant – Ontario | Adjoint spécial – Ontario
Office of the Honourable Anita Anand | Bureau de l'honorable Anita Anand
Public Services and Procurement Canada | Services publics et Approvisionnement Canada
dovejot.parmar@canada.ca

De : Kieran Scott [<mailto:Kieran.Scott@plexxus.ca>]
Envoyé : 24 mars 2020 23:56
À : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <dovejot.parmar@canada.ca>; Anatoliy Melnichuk

P

Merci.


13 heures, c'est parfait.

Si vous êtes d'accord pour que mon vice-président se joigne à l'appel, ce serait bien.

J'ai hâte de vous parler.

Je vous remercie.

Kieran Scott I Directeur de la gestion des catégories, Orthopédie et médecine I Plexxus I
One Dundas Street West, Suite 17001 Toronto, ON M5G 1Z31 Tél. : 416 673-5600 X 57081 Cel. : 416-806-1316
Kieran.scott@plexxus.ca

De : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <dovejot.parmar@canada.ca>
Envoyé : mardi 24 mars 2020 23:25
À : Kieran Scott <Kieran.Scott@plexxus.ca>; Anatoliy Melnichuk 
Objet : RE: Directives urgentes sur les équipements médicaux

Je peux me rendre disponible entre 13 h et 16 h demain.

Quelle heure vous conviendrait le mieux?

Dove Parmar
Special Assistant - Ontario 1 Adjoint spécial - Ontario
Office of the Honourable Anita Anand 1 Bureau de l'honorable Anita Anand
Public Services and Procurement Canada 1 Services publics et Approvisionnement Canada
dovejot.parmar@canada.ca

De : Kieran Scott [<mailto:Kieran.Scott@plexxus.ca>]
Envoyé : 24 mars 2020 23:24
À : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <dovejot.parmar@canada.ca>; Anatoliy Melnichuk

P

Bonsoir Dovejot.

Mes excuses pour ne pas avoir pu vous contacter aujourd'hui. Je viens tout juste de lire la plupart des courriels. Si vous êtes disponible pour un appel demain, j'apprécierais l'occasion de m'entretenir avec vous.

Merci.
Kieran

Kieran Scott I Directeur de la gestion des catégories, Orthopédie et médecine I Plexxus I
One Dundas Street West, Suite 17001 Toronto, ON M5G 1Z31 Tél. : 416 673-5600 X 57081 Cel. : 416-806-1316
Kieran.scott@plexxus.ca

De : Parmar, Dovejot (SPAC/PSPC) <dovejot.parmar@canada.ca>

Envoyé : mardi 24 mars 2020 09:07

À : Anatoliy Melnichuk 

Cc : Kieran Scott <Kieran.Scott@plexxus.ca>

Objet : RE: Directives urgentes sur les équipements médicaux

Bonjour,

Kieran – on peut se parler ce matin?

Dove

Envoyé depuis mon iPhone

Le 24 mars 2020, à 08:23, Anatoliy Melnichuk  a écrit :

Dove, je voulais te présenter Kieran. Kieran est responsable de l'approvisionnement de plus de 20 hôpitaux en Ontario et cherche à obtenir des directives provinciales/fédérales sur la certification des fournisseurs et les tests acceptables.

Il a des questions plus précisément sur les masques KN95 et les exigences des fabricants.

Anatoliy Melnichuk



Ce courriel et son contenu peuvent contenir des informations confidentielles et/ou privilégiées à l'usage exclusif du ou des destinataires visés. Toute utilisation ou distribution par une personne autre que celle pour laquelle elles sont initialement destinées est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez contacter immédiatement l'expéditeur par retour de courriel et supprimer définitivement toutes les copies. Les opinions, les conclusions ou d'autres informations contenues dans ce courriel ne sont pas nécessairement celles de l'organisation.

Ce courriel et son contenu peuvent contenir des informations confidentielles et/ou privilégiées à l'usage exclusif du ou des destinataires visés. Toute utilisation ou distribution par une personne autre que celle pour laquelle elles sont initialement destinées est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez contacter immédiatement l'expéditeur par retour de courriel et supprimer définitivement toutes les copies. Les opinions, les conclusions ou d'autres informations contenues dans ce courriel ne sont pas nécessairement celles de l'organisation.

Ce courriel et son contenu peuvent contenir des informations confidentielles et/ou privilégiées à l'usage exclusif du ou des destinataires visés. Toute utilisation ou distribution par une personne autre que celle pour laquelle elles sont initialement destinées est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez contacter immédiatement l'expéditeur par retour de courriel et supprimer définitivement toutes les copies. Les opinions, les conclusions ou d'autres informations contenues dans ce courriel ne sont pas nécessairement celles de l'organisation.