

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC)
Envoyé : 7 avril 2020 13 h 08
À : Brendan Carson
Objet : RE : Masques N95

Merci Brendan d'avoir fait un suivi. Je comprends qu'il s'agit quelque peu d'une situation d'attente. Je vais encore une fois insister sur Adrenochrome Labs auprès des responsables de l'approvisionnement du Ministère. Je m'attends à ce qu'ils m'expliquent l'échéancier prévu aujourd'hui, et je m'assurerai de vous communiquer l'information dès que je l'aurai.

Voici ce qui est indiqué sur le site Web achatsetventes : Pour une liste des questions fréquemment posées, prière de consulter les [questions et réponses concernant l'appel de service aux fournisseurs lié à la COVID-19](#).
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez appeler la ligne d'information nationale au 1-800-811-1148 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est) ou par courriel à BPME.OSME@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Je vous remercie encore de votre patience,

Madison Taipalus

Regional Advisor- Western and Northern Canada
Conseillère régionale - Ouest et Nord du Canada
Cell. : 613-203-3602

De : Brendan Carson [<mailto:info@ultraeliquid.com>]
Envoyé : 6 avril 2020 12 h 41
À : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC) <madison.taipalus@canada.ca>
Objet : Masques N95

Bonjour Madison,

J'aimerais vous donner de plus amples renseignements sur notre offre de masques chirurgicaux. Nous sommes en mesure de modifier l'équipement que nous prévoyons acheter pour fabriquer aussi des masques N95. Le volume de production est inférieur à deux millions d'unités par machine par mois. Toutefois, compte tenu de la demande mondiale et de la montée en flèche des prix, je sais que cette mesure aidera grandement le Canada à atténuer la pénurie de fournitures et les embargos qui sévissent actuellement. Notre objectif est de rétablir la fabrication au Canada. Le fait qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir l'approbation me décourage. Nous tenons vraiment à contribuer à assurer l'avenir du Canada une fois la pandémie terminée. Je crois sincèrement que si nous ne rétablissons pas la fabrication au Canada, nous risquons d'être laissés pour compte en ce qui a trait à l'EPI. Il suffit de voir l'interdiction imposée par les États-Unis sur l'envoi de masques N95 de 3M au Canada pour le constater. Nous pouvons régler le problème en les fabriquant ici, mais nous avons besoin de financement — le temps presse.

Brendan

Brendan Carson

CEO



Adrenochrome Labs Inc

15105-700, rue Shawnigan Lake
Shawnigan Lake (Colombie-Britannique)
Canada VOR2W3
t. : 250-929-1900
m : 250-893-8523

[e: info@ultraeliquid.com](mailto:info@ultraeliquid.com)

www.adrenochromelabs.com



Le contenu de ce courriel est confidentiel et destiné au destinataire indiqué dans le message seulement. Il est strictement interdit de divulguer toute partie de ce message à un tiers sans le consentement écrit de l'expéditeur. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez y répondre et le supprimer afin que nous puissions nous assurer qu'une telle erreur ne se reproduise plus à l'avenir.

