

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)
Envoyé : Le 22 mars 2020 9 h 07
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Objet : COVID-19

Où est le lien vers le site pour l'achat et la vente ? Qui ressemble à HealthSouth et à ISDE (iseds).

- Elliott
SPAC
Ministre Anita Anand
Elliott.lockington@canada.ca

----- Message original -----

De : "Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)" <chelsea.kusnick@canada.ca>
Date : Le 22 mars 2020 20 h 16 (TUC-05 h)
À : "Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)" <elliott.lockington@canada.ca>
Objet : TR COVID-19

Voici le lien vers le site d'achat-vente.

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

De : "Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)" <kelly.murdock@canada.ca>
Date : Le 18 mars 2020 19 h 03:11 HAE
À : "Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)" <chelsea.kusnick@canada.ca>
Cc: "Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)" <elliott.lockington@canada.ca>
Objet : RÉ : COVID-19

Bonjour Chelsea,

Un fabricant existant ou des importateurs potentiels de produits de santé (détenteurs d'un permis canadien) qui veulent obtenir des précisions sur leur parcours d'étape et les détails réglementaires peuvent envoyer un message à l'adresse ci-dessous chez Santé Canada (bureau du ministre) :

Pour toutes questions, requêtes ou demandes concernant les dispositifs médicaux, y compris les trousse de test, veuillez diriger les gens vers : hc.deviceicensing-homologationinstruments.sc@canada.ca

Quant à l'approvisionnement, l'ASPC ne nous a pas demandé d'acheter des trousse de test (pour votre information, non pour les membres du caucus). ISI se mobilise aussi auprès d'entre prises pour tenter de garantir l'approvisionnement en marchandises diverses au Canada. Comme des tests approuvés existent déjà à l'international, ces entreprises voudront peut-être communiquer avec ISI plutôt qu'avec nous pour savoir si un soutien au développement commercial est disponible (ic.manufacturingindustriesdirectorat-directiondesindustriesmanufacturieres.ic@canada.ca)

KM

De : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Envoyé : Le 18 mars 2020 18 h 44
À : Murdock, Kelly (SPAC/PSPC) <kelly.murdock@canada.ca>
Cc: Lockington, Elliott (SPAC/PSPC) <elliott.lockington@canada.ca>
Objet : TR : COVID-19

Bonjour Kelly,

Veillez lire le document ci-joint que j'ai reçu de David McGuinty (par l'intermédiaire de Steve). Il est en liaison avec une entreprise de Toronto qui serait capable de fabriquer un test de diagnostic de la COVID-19, mais il doit contacter quelqu'un pour déterminer si cela est faisable en conformité avec les règlements de l'ASPC,

Faites-moi savoir si vous avez des questions.

Chelsea

De : McGuinty, David - Personal
Envoyé : Le 18 mars 2020 18 h 30
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Objet : TR : COVID-19

De : McGuinty, David - M.P. <david.mcguinty@parl.gc.ca>
Date : Le 18 mars 2020 11 h 42:29 HAE
À : McGuinty, David - Personal < >
Objet : TR : COVID-19

De : Rose Sinicrope <rose.sinicrope@symthera.com>
Envoyé : Le 18 mars 2020 11 h 41
À : McGuinty, David - M.P. <david.mcguinty@parl.gc.ca>
Cc: Rose Sinicrope <rose.sinicrope@symthera.com>
Objet : COVID-19

Bonjour M. McGuinty,

J'ai été heureux de vous parler ce matin.

Vous trouverez ici une lettre qui demande une assistance pour notre contribution à la lutte contre la COVID-19.

J'ai aussi joint une description de SymThera Canada et de notre travail sur la COVID-19. Vous êtes libre de distribuer ce fichier Powerpoint

Merci de votre soutien. Cordialement,

Rose

Rose M. Sinicropo
Directrice de l'exploitation
SymThera Canada
416.455.6233