

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC)
Envoyé : Le 1er avril 2020, 12:12
À : Mullan-Boudreau, Caitlin (SPAC/PSPC)
Objet : TR: Lettre pour la ministre Anand – Ocalink
Pièces jointes : EmergencyVentilatorbyOcalink_Summary.pdf; Letter -Minister Anand.pdf

Un fournisseur que Randeep m'a signalé, Ocalink, a des respirateurs. Il est dans l'outil de suivi et il a envoyé sa soumission sur achatsetventes. Je pense qu'il attend toujours les approbations de Santé Canada, mais ça ne devrait pas être bien long. Je suggère de l'envoyer à Arianne! Merci.

Madison

De : corbin.lowe@ocalink.com [<mailto:corbin.lowe@ocalink.com>]

Envoyé : Le 31 mars 2020, 20:15

À : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC) <madison.taipalus@canada.ca>

Cc : Phillips, Kylie (HC/SC) <kylie.phillips@canada.ca>; Logan, Tim (IC) <tim.logan@canada.ca>

Objet : RE: Lettre pour la ministre Anand – Ocalink

Merci, Madison.

Votre aide m'a été précieuse.

Nous avons envoyé une soumission sur le site Web Achatsetventes, et j'ai envoyé une soumission modifiée parce que nous étions en mesure de produire encore plus tôt que prévu. Notre nouveau numéro de référence est le 44452.

Merci de m'avoir présenté Kylie. Je suis certain que je lui parlerai sous peu. Notre demande à Santé Canada est presque finie.

Merci encore à Logan!

Bonne journée!

Corbin Lowe

Cofondateur et chef de la direction

Ocalink Technologies Inc.

1055, rue Dunsmuir, bureau 732, C. P. 48421, Vancouver (Colombie-Britannique) V7X 1L2

www.ocalink.com

Ocalink

De : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC) <madison.taipalus@canada.ca>

Envoyé : Le 31 mars 2020, 15:41

À : corbin.lowe@ocalink.com

Cc : Phillips, Kylie (HC/SC) <kylie.phillips@canada.ca>; Logan, Tim (IC) <tim.logan@canada.ca>

Objet : RE: Lettre pour la ministre Anand – Ocalink

Merci Corbin, ça me semble bien. Avez-vous envoyé une soumission sur <https://achatsetventes.gc.ca/fournir-des-produits-et-services-pour-aider-le-canada-dans-sa-lutte-contre-la-covid-19>? Si oui, pouvez-vous me donner le numéro de référence de la demande? Je sais qu'ils priorisent les ventilateurs, alors je transmettrai cette possibilité d'approvisionnement à un niveau supérieur. J'ai joint le document que le ministère vous a communiqué au sujet des spécifications techniques des ventilateurs.

J'ai aussi ajouté en copie à mes homologues de Santé Canada et d'Industrie, Science et Innovation, qui pourront vous aider en ce qui concerne l'obtention de la licence auprès de Santé Canada, ou toute demande de financement dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique.

Merci,

Madison Taipalus

Regional Advisor – Western and Northern Canada/Conseillère régionale – Ouest et Nord du Canada

Office of the Honourable Anita Anand | Bureau de l'honorable Anita Anand

Public Services and Procurement | Services publics et Approvisionnement

madison.taipalus@canada.ca

Tél. : 819-953-1081

Tél. cell. : 613-203-3602

De : corbin.lowe@ocalink.com [<mailto:corbin.lowe@ocalink.com>]

Envoyé : Le 31 mars 2020, 00:04

À : Taipalus, Madison (SPAC/PSPC) <madison.taipalus@canada.ca>

Objet : Lettre pour la ministre Anand – Ocalink

Bonjour Madison,

Vous trouverez ci-joint notre lettre ainsi qu'un bref résumé, comme nous en avons discuté.

Nous avons hâte de poursuivre la conversation. Nous vous tiendrons au courant de notre demande à Santé Canada.

Bonne journée!

Corbin Lowe

Cofondateur et chef de la direction

Ocalink Technologies Inc.

1055, rue Dunsmuir, bureau 732, C. P. 48421, Vancouver (Colombie-Britannique) V7X 1L2

www.ocalink.com

Ocalink

