

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Singh, Nanki (SPAC/PSPC)
Envoyé : 12 mai 2020 9:51
À : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC); Freeman, Tyler (SPAC/PSPC)
Objet : RE: Écouvillons

Bonjour, Neil,

Pourrions-nous prévoir l'appel pour jeudi? J'essaie également d'organiser des séances d'information et je dois vérifier auprès d'elle si la soirée suivant la réunion du comité est libre. Je vais également aborder ce sujet.

Nanki

De : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC)
Envoyé : 12 mai 2020 9:25
À : Freeman, Tyler (SPAC/PSPC) <tyler.freeman@canada.ca>
Cc : Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>
Objet : RE: Écouvillons

Bonjour, Nanki et Tyler,

Il ne s'agit que d'un suivi de ce dossier. Pouvons-nous planifier un appel avec Puritan dans les prochains jours?

Neil

Envoyé de mon iPhone

Le 11 mai 2020, à 14 h, Leslie Church (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca> a écrit :

Génial, mettons tout ça en place. Et nous devons nous procurer le plus d'écouvillons possible, donc c'est du bon travail. Il vaut la peine de vérifier avec Arianne à propos des écouvillons « Flock »... à savoir si nous devrions en prendre aussi.

De : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC)
Envoyé : 11 mai 2020 11:46
À : Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>; Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>; Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>
Objet : RE: Écouvillons

Bonjour Leslie,

J'ai parlé avec Ashley de l'entreprise Puritan, et leur capacité de production d'écouvillons s'affaiblit, mais ils en ont encore.

Elle m'a dit qu'ils pourraient probablement nous envoyer 100 000 écouvillons nasaux en mousse cette semaine si nous les voulons, mais ils ne sont pas sûrs de la quantité qu'ils pourraient envoyer par la suite. L'entreprise prévoit de construire une nouvelle installation et d'essayer de la faire fonctionner d'ici juillet 2020 pour augmenter leur capacité de production.

Elle m'a également dit qu'ils pourraient nous envoyer 25 000 écouillons nasaux « Flock » (je crois qu'il s'agit d'un matériau légèrement différent de la mousse) pour cette semaine aussi, sachant qu'il s'agissait d'une faible quantité.

Leur PDG est prêt à recevoir un autre appel de la ministre.

Neil

De : Singh, Nanki (SPAC/PSPC)

Envoyé : 11 mai 2020 9:53

À : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC) <neil.mckenna2@canada.ca>; Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>; Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>

Objet : RE: Écouillons

Bonjour Neil,

C'est ce que j'ai trouvé dans le compte principal, j'espère que cela vous aidera.

Ashley L. Buttice

V.-P. des ventes

Puritan Medical Products Co.

Cellulaire : 207-233-4494 **Bureau :** 207-876-3311 **POSTE :** 3234

Nanki

De : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC)

Envoyé : 11 mai 2020 9:42

À : Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>; Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>; Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>

Objet : RE: Écouillons

Bonjour Leslie,

Je les contacterai plus tard ce matin. Nanki, pouvez-vous me transmettre les coordonnées de l'entreprise?

Neil

De : Church, Leslie (SPAC/PSPC)

Envoyé : 11 mai 2020 9:40

À : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>; McKenna2, Neil (SPAC/PSPC) <neil.mckenna2@canada.ca>; Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>

Objet : RE: Écouillons

Bonjour, où en sommes-nous à ce sujet? Je veux juste que quelqu'un prenne contact avec Puritan pour voir s'il y a des fournitures supplémentaires disponibles et si l'entreprise est ouverte à l'idée d'avoir une autre conversation avec notre ministre...

De : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC)

Envoyé : 7 mai 2020 20:31

À : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC) <neil.mckenna2@canada.ca>; Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>; Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>

Objet : RE: Écouvillons

Leslie,

Demain matin, travaillons sur les objectifs en prévision de l'appel. Neil devrait le diriger, et je me joindrai à lui pour le soutenir.

Qui a participé au dernier appel?

Boyan

Boyan Gerasimov

Director of Policy | Directeur des politiques

Office of the Minister of Public Services and Procurement | Cabinet de la ministre des Services publics et Approvisionnement Canada

De : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC)

Envoyé : 7 mai 2020 20:05

À : Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>; Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>

Cc : Gerasimov, Boyan (SPAC/PSPC) <boyan.gerasimov@canada.ca>

Objet : RE: Écouvillons

Boyan et moi avons en quelque sorte mis en commun nos efforts concernant les trousse de dépistage et les écouvillons. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser un appel.

De : Singh, Nanki (SPAC/PSPC)

Envoyé : 7 mai 2020 19:37

À : Church, Leslie (SPAC/PSPC) <leslie.church@canada.ca>; McKenna2, Neil (SPAC/PSPC) <neil.mckenna2@canada.ca>

Objet : RE: Écouvillons

Il semble que la ministre ait fourni son numéro de téléphone le 30 avril pour que le PDG puisse l'appeler.

Je ne sais pas s'il a fini par le faire. J'ai joint le courriel ici.

Merci,

Nanki

« Message : RE: Écouvillons de Puritan »

De : Church, Leslie (SPAC/PSPC)

Envoyé : 7 mai 2020 19:15

À : McKenna2, Neil (SPAC/PSPC) <neil.mckenna2@canada.ca>

Cc : Singh, Nanki (SPAC/PSPC) <nanki.singh@canada.ca>

Objet : Écouvillons

Salut, Neil. Es-tu notre responsable en matière de tests et de trousse de dépistage?

La ministre aimerait faire un appel de suivi avec le PDG de Puritan (dans le Maine; en situation d'urgence, nous en avons obtenu un lot d'écouvillons il y a quelques semaines)... Elle a mentionné que le PDG l'avait contactée, mais elle n'a pas donné suite... (Nanki, je vous ai inclus en Cc au cas où vous pourriez vérifier son compte « .ca » pour trouver une correspondance?)

Il serait pertinent de demander à un membre du personnel d'appeler Puritan pour faire le point sur cette affaire, en prévision d'un prochain appel de la ministre.

Les écouvillons deviennent un produit de base essentiel en pénurie, car la demande de tests de dépistage augmentera rapidement dans les prochaines semaines.

Leslie

Leslie Church

Chief of Staff | Chef de cabinet
Office of the Minister of Public Services and Procurement Canada |
Bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement
PDP III, Tower A, 18th Floor, 11 rue Laurier Street, Gatineau QC, Canada K1A 0S5
Government of Canada | Gouvernement du Canada