

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Ron Coles <rgcconsultinginc@gmail.com>
Envoyé : 3 avril 2020 à 21 h 46
À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
C. c. : sean.casey
Objet : Objet : Installation de fabrication d'alcool neutre de l'Î.-P.-É.

Bonjour Chelsea,

Je vous remercie pour votre courriel.

Je pense que quelque chose nous a échappé dans la traduction. Étant donné que cette installation était une installation de production d'éthanol pleinement fonctionnelle et titulaire d'une licence fédérale il y a à peine 2 ans, nous connaissons parfaitement les exigences réglementaires de Santé Canada et nous n'avons donc pas vraiment besoin de réexaminer ces questions.

Pour votre information, je fais partie d'un groupe de particuliers qui sont en train d'acheter cette installation et notre plan est de la réaménager pour fabriquer des produits à base de cannabis 3.0. Ce type de processus de production n'implique pas de distillation.

Cela dit, le bâtiment actuel a, avec quelques améliorations, la capacité de produire environ 12 000 litres d'éthanol de qualité alimentaire par semaine, mais l'installation est inactive depuis 2 ans.

Nous avons pensé qu'avec les problèmes de santé publique actuels liés à la COVID-19, la capacité de production d'éthanol de cette installation pourrait être nécessaire, d'un point de vue stratégique, pour le plus grand bien de l'Î.-P.-É. et de tout le Canada. En conséquence, nous avons pensé que nous pourrions retarder notre projet de rénovation de la propriété et nous tourner vers la production d'éthanol si le gouvernement du Canada jugeait cela nécessaire et stratégique.

Notre groupe a obtenu l'installation par le biais d'une convention d'achat et de vente et nous avons les compétences et le personnel nécessaire pour faire fonctionner cette installation à plein régime dans un délai de 12 à 16 jours.

Il convient de souligner que cette installation est la plus grande distillerie à l'est de Montréal avec une capacité nominale annuelle de 500 000 litres et, à cet égard, peut être considérée comme un atout clé et stratégique pour cette région, tant pour cette pandémie que pour la prochaine.

Cette installation, avec quelques améliorations modestes, a la capacité de produire de l'éthanol de catégorie alimentaire dont les usages sont multiples et vont au-delà du désinfectant pour les mains. L'alcool de catégorie alimentaire est essentiel pour les fonctions hospitalières et de laboratoire et constitue un ingrédient essentiel dans la pratique médicale quotidienne, sans parler des soins de santé pour les Canadiens en pleine pandémie. Il existe également de l'équipement qui, combiné à d'autres apports de capitaux, pourrait permettre à l'installation de produire de l'alcool de qualité pharmaceutique.

C'est dans cet esprit que nous avons contacté notre député et demandé si cette installation pouvait être utile au gouvernement du Canada au milieu de cette crise.

Peut-être pourriez-vous soumettre cette question à une personne qui participe à la planification stratégique ou qui s'occupe de l'obtention des produits de soins de santé nécessaires pour cette pandémie et celle qui suivra. Nous sommes assez à l'aise en ce qui concerne la réglementation et les mesures nécessaires à la réouverture de l'installation. Ce que nous devons faire, c'est vérifier si la capacité de cette installation est requise immédiatement par le gouvernement du Canada.

Merci beaucoup pour votre aimable attention à ce sujet. J'espère que vous passerez une bonne fin de semaine, dans la mesure où les circonstances actuelles le permettent.

Cordialement.

Ron Coles

GEF Consulting Inc.
rgcconsultinginc@gmail.com
902-316-2884
C.P. 193
Charlottetown
(Î.-P.-É.) C1A 7K4

Le 3 avril 2020, à 17 h 07, Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca> a écrit :

Bonjour M. Coles,

Avez-vous déjà pris contact avec l'agence de santé à ce sujet ? Si non, je vous suggère de commencer par envoyer un courriel à l'adresse suivante : hc.covid19healthproducts-produitsdesante.sc@canada.ca car ils peuvent vous guider tout au long du processus de réglementation.

Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés à obtenir une réponse de leur part, n'hésitez pas à me le faire savoir.

Cordialement,

Chelsea Kusnick
Parliamentary Secretary Assistant and Legislative Assistant I Adjointe au secrétaire parlementaire et adjointe législative
Office of the Honourable Anita Anand I Cabinet de l'honorable Anita Anand
Minister of Public Services and Procurement Canada I Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement
PDP III, Tower/Tour A, 18th Floor/18e étage, 11 Laurier Street/11, rue Laurier, Gatineau (Québec) Canada K1A 0S5
chelsea.kusnick@canada.ca
Cell. : 873 355 3368

----- Message original -----

De : Ron Coles [<mailto:rgcconsultinginc@gmail.com>]

Envoyé : 3 avril 2020 à 11 h 28

À : Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>

C. c. : sean.casey

Objet : Installation de fabrication d'alcool neutre de l'Î.-P.-É.

Bonjour Chelsea et Sean,

Mon numéro de cellulaire est 902-316-2884. Je suis disponible pour discuter quand cela vous convient.

Cordialement,

Ron Coles
Président
RGC Consulting Inc.
C.P. 193
Charlottetown
(Î.-P.-É.) C1A 7K4
Cellulaire : 902-316-2884
rgcconsultinginc@gmail.com

Envoyé depuis mon iPhone