

## Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

---

**From:** Media <[media@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:media@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>  
**Sent:** March 23, 2020 10:21 AM  
**To:** Harris, Emily (SPAC/PSPC); Roy, Cecely (SPAC/PSPC)  
**Cc:** Bryan Blom; Elizabeth Lindsay; James Stott; Jean-François Létourneau; Me'Shel Gulliver Bélanger; Media  
**Subject:** RE: Pour appro. CM: Réponse médias - Niveau 1 – COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

Rebonjour,

L'ASPC vient de nous informer que la contribution de SPAC n'est plus nécessaire. La journaliste a participé au dévoilement aux médias samedi et a obtenu les informations dont elle avait besoin.

Veillez ne pas tenir compte de notre demande.

Merci beaucoup,  
Marc

**From:** Media  
**Sent:** March 23, 2020 10:04 AM  
**To:** Emily Harris <[Emily.Harris@canada.ca](mailto:Emily.Harris@canada.ca)>; Cecely Roy <[cecely.roy@canada.ca](mailto:cecely.roy@canada.ca)>  
**Cc:** Bryan Blom <[Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Elizabeth Lindsay <[Elizabethlindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Elizabethlindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; James Stott <[James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Jean-François Létourneau <[Jean-Francois.Letourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:Jean-Francois.Letourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Media <[media@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:media@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>; Me'Shel Gulliver Bélanger <[MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca)>  
**Subject:** Pour appro. CM: Réponse médias - Niveau 1- COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

Bonjour,

Pour l'approbation du CM, s'il vous plaît. Je m'excuse pour le délai très court. La réponse doit parvenir à l'ASPC avant midi. La réponse sera traduite.

Bon lundi,  
Marc

**Préavis média**  
**Le Devoir (Montréal)**  
**Vastel, Marie**  
**Date de réception de l'appel : mars-20-20 à 17:10**  
**Échéance : mars-23-20 à 12:00**  
**Niveau 1 — COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques**

**CONTEXTE :** La journaliste a communiqué avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin d'obtenir des informations sur les respirateurs artificiels et les masques que l'Agence souhaite se procurer, à la suite de l'annonce d'aujourd'hui. L'ASPC répondra à Q1 et Q2, mais demande le soutien de SPAC afin de répondre à la Q3.  
SPAC retourna le contenu pour la Q3, qui sera incorporé à la réponse qui sera envoyée par l'Agence.

**QUESTIONS / RÉPONSES :**

Q1. Combien y a-t-il de respirateurs artificiels au Canada? **ASPC**

Q2. Combien de respirateurs artificiels et de masques espérez-vous être en mesure de vous procurer avec le plan d'approvisionnement annoncé aujourd'hui? **ASPC**

**Q3. Et à partir de quelle date estimez-vous que ces équipements médicaux seront disponibles? SPAC**

SPAC travaille avec de nombreux fournisseurs pour répondre aux besoins des autorités de santé publique. Les détails précis concernant les commandes ne sont pas encore définitifs, et les livraisons se font en continu, aussi rapidement que possible.