

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

From: Roy, Cecely (SPAC/PSPC)
Sent: March 23, 2020 10:22 AM
To: Church, Leslie (SPAC/PSPC); Laycock, Tristan (SPAC/PSPC); Murdock, Kelly (SPAC/PSPC)
Cc: Harris, Emily (SPAC/PSPC)
Objet : TR : Pour approbation, par le CM : Réponse média – Niveau 1 – COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

À TITRE D'INFORMATION

Cecely Roy

Press Secretary I Attachée de presse

Office of the Minister of Public Services and Procurement I Bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

(343) 549-7293

Début du message transmis :

From: Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Date: March 23, 2020 at 10:20:32 AM EDT
To: "Harris, Emily (SPAC/PSPC)" <emily.harris@canada.ca>, "Roy, Cecely (SPAC/PSPC)" <cecely.roy@canada.ca>
Cc: Bryan Blom <Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca>, Elizabeth Lindsay <Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca>, James Stott <James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca>, Jean-François Létourneau <Jean-Francois.Letourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca>, Me'Shel Gulliver Bélanger <MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca>, Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Objet : RE : Pour approbation, par le CM : Réponse média - Niveau 1 - COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

Re-bonjour,

ASPC vient tout juste de nous aviser que la contribution de SPAC ne sera plus nécessaire. La journaliste a participé à la possibilité de rencontre avec les médias et a pu obtenir l'information dont elle avait besoin. Veuillez donc ne pas tenir compte de notre demande.

Merci beaucoup,
Marc

From: Media
Sent: March 23, 2020 10:04 AM
To: Emily Harris <Emily.Harris@canada.ca>; Cecely Roy <cecely.roy@canada.ca>
Cc: Bryan Blom <Bryan.Blom@tpsgc-pwgsc.gc.ca>; Elizabeth Lindsay <Elizabeth.Lindsay@tpsgc-pwgsc.gc.ca>; James Stott <James.Stott@tpsgc-pwgsc.gc.ca>; Jean-François Létourneau <Jean-Francoisletourneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca>; Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>; Me'Shel Gulliver Bélanger <MeShel.GulliverBelanger@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Objet : Pour approbation, par le CM : Réponse média - Niveau 1- COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

Bonjour,

Pour approbation, par le CM. Je m'excuse de l'échéance serrée, mais ASPC doit recevoir la réponse d'ici midi.
La réponse sera traduite.

Bon lundi,
Marc

Préavis média

Le Devoir (Montréal)

Vastel, Marie

Date de réception de l'appel : mars-20-20 à 17:10

Échéance : mars-23-20 à 12:00

Niveau 1 — COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques

CONTEXTE : La journaliste a communiqué avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin d'obtenir des informations sur les respirateurs artificiels et les masques que l'Agence souhaite se procurer, suite à l'annonce d'aujourd'hui. L'ASPC répondra à Q1 et Q2, mais demande le support de SPAC afin de répondre à la Q3.

SPAC retourna le contenu pour la Q3, qui sera incorporé à la réponse qui sera envoyée par l'Agence.

QUESTIONS / RÉPONSE :

Q1. Combien y a-t-il de respirateurs artificiels au Canada? ASPC

Q2. Combien de respirateurs artificiels et de masques espérez-vous vous procurer avec le plan d'approvisionnement annoncé aujourd'hui? ASPC

Q3. Et à partir de quelle date estimez-vous que ces équipements médicaux seront disponibles? SPAC

SPAC travaille avec de multiples fournisseurs pour répondre aux exigences des autorités de santé publique. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne les détails précis des commandes. Les livraisons se poursuivent et sont effectuées le plus rapidement possible.