

Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

De : Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Envoyé : Le 23 mars 2020, 10:34
À : Media; Reza, Arianne (Ext.)
Cc : Angela Intranuovo; Bryan Blom; Carole Charette; Caroline Audette; Corri Barr; Lord, David (Ext.); Elizabeth Lindsay; Emmanuelle Gallays; Christensen, Esther (Ext.); Francesco Santostefano; Boulay, Francois (Ext.); Geneviève Côté; James Stott; Jean-François Létourneau; Jeff Van Zyl; Jennifer Eberts; Jody Wood; Josée Roy-Desjardins; Judith Rorai; Julie Hahn; Karim Adam; Maria Cama; Marie-Christine Lalonde; Marie-Claude Hurens; Medias Sociaux / Social Media (TPSGC/PWGSC); Mélanie Talbot (R); Melissa Pacheco; Me'Shel Gulliver Bélanger; Mia Arruda; Nathalie Larocque; Nicholas Donon; Pamela Eades; Rachel Lagacé; Renee Stephen; Rosemary Kinnis; Sara Lacasse; Sarah Moreau-Bélanger; Selma Mesri; Sonia Harvey; Amanda Semaan; Edith Dauphinais; Haley Walsh; Noonan, Jamie (Ext.); Josianne Jalbert; Julia Khodos; Lyne Michaud (A); Michael Scandiffio; Nathalie Bétoté Akwa; PA DGA Bureau SMA / AP PB ADM Office (TPSGC/PWGSC)
Objet : FERMÉE – Média Préavis / Niveau 1 – COVID-19 — Respirateurs artificiels et masques / Le Devoir (Montréal)

Cette demande est maintenant fermée. L'information n'est plus requise par l'Agence de la santé publique du Canada.

La demande médiatique suivante a été identifiée comme étant de **Niveau 1**

Le Secteur des communications travaillera avec votre groupe afin de développer la première ébauche de la réponse. Toute nouvelle information non approuvée antérieurement devra être identifiée en mauve.

Plus haut niveau d'approbation requis : CM

Réponse média approuvée par le SMA du programme : le 21 mars 2020 à 15 h

Préavis média

Le Devoir (Montréal)

Vastel, Marie

Date de réception de l'appel : le 20 mars 2020 à 17 h 10

Échéance : le 23 mars 2020 à 12 h

Niveau 1 – COVID-19 – Respirateurs artificiels et masques

CONTEXTE : La journaliste a communiqué avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin d'obtenir des informations sur les respirateurs artificiels et les masques que l'Agence souhaite se procurer, suite à l'annonce d'aujourd'hui. L'ASPC répondra à Q1 et Q2, mais demande le support de SPAC afin de répondre à la Q3.

SPAC retourna le contenu pour la Q3, qui sera incorporé à la réponse qui sera envoyée par l'Agence.

QUESTIONS / RÉPONSE :

Q1. Combien y a-t-il de respirateurs artificiels au Canada? **ASPC**

Q2. Combien de respirateurs artificiels et de masques vous espérez vous procurer avec le plan d'approvisionnement annoncé aujourd'hui? **ASPC**

Q3. Et à partir de quelle date vous estimez que ces équipements médicaux seront disponibles? SPAC