


Approches de dépistage dans le monde

- Bien que les taux de dépistage relatifs du Canada soient plus élevés que ceux de certains de nos principaux alliés (p. ex., les États-Unis et le Royaume-Uni), nous accusons un retard sur un certain nombre d'autres pays qui ont fait des progrès plus importants pour limiter la propagation du virus ou qui commencent à assouplir les mesures de distanciation physique et à rouvrir leurs économies respectives.
- Nous constatons également que d'autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, font de plus grands progrès dans le dépistage.

Total COVID-19 tests per 1,000 people

The most recent figures for selection of countries is shown (you can change the selection using '+ Add country'). Only data relating to the the last 5 days are included.

Our World
in Data



Source: Official sources collated by Our World in Data

OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

Note: For testing figures, there are substantial differences across countries in terms of the units, whether or not all labs are included, the extent to which negative and pending tests are included and other aspects. Details for each country can be found at the linked page.

Nombre de tests de dépistage COVID-19 par millier de personnes

Our World in Data

Données les plus récentes pour certains pays (changer la sélection au moyen de la fonction « +Add country/Ajouter pays »).

Seules les données des cinq derniers jours sont incluses.

Danemark	42,26
Italie	36,24
Nouvelle-Zélande	31,66 (3 mai 2020)
Australie	25,5
Canada	24,36
États-Unis	21,31 (3 mai 2020)
Royaume-Uni	13,93
Corée du Sud	12,37
Japon	1,46

Source : Sources officielles recueillies par Our World in Data [OurWorldInData.org/coronavirus](https://ourworldindata.org/coronavirus) · CC BY

Remarque : Il y a des différences considérables entre les pays dans la déclaration des données sur les tests, en ce qui concerne les unités, si tous les laboratoires ont été inclus ou non, la mesure dans laquelle les tests aux résultats négatifs et en attente sont inclus et d'autres aspects. Des précisions pour chaque pays sont fournies à la page en hyperlien.

Suivi du dépistage dans le monde

Pays	Population	4 mai		5 mai				6 mai			
		Nbre total de tests	Nbre de tests par million	Nbre total de tests	Nbre de tests par million	Nbre de nouveaux tests	Nbre de nouveaux tests par million	Nbre total de tests	Nbre de tests par million	Nbre de nouveaux tests	Nbre de nouveaux tests par million
Canada	37 690 124	897 444	23 778	919 368	24 359	21 924	581,7	940 567	24 921	21 199	562,5
États-Unis	330 700 557	7 254 818	21 918	7 510 108	22 706	255 290	772,0	7 727 938	23 347	217 830	658,7
Japon	126 535 913	183 251	1 449	184 586	1 459	1 335	10,6	186 343	1 473	1 757	13,9
Royaume-Uni	67 830 628	1 206 405	17 771	1 291 591	19 026	85 186	1 255,9	1 383 842	20 385	92 251	1 360,0
Italie	60 475 311	2 191 403	36 244	2 246 666	37 158	55 263	913,8	2 310 929	38 221	64 263	1 062,6
Corée du Sud	51 262 197			640 237	12 488			643 095	12 543	2 858	55,8
Australie	25 452 094			664 756	26 069			688 656	27 006	23 900	939,0

Nouvelle-Zélande	4 815 982			155 928	32 335			160 700	33 325	4 772	990,9
Danemark	5 788 998			257 738	44 497			270 680	46 732	12 942	2 235,6

Stratégies de dépistage dans le monde

Pays	Approche
Australie	<p>Dépistage à grande échelle des personnes présentant des symptômes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • À l'heure actuelle, l'Australie ne teste que les personnes qui présentent des symptômes. • Toute personne présentant des symptômes grippaux peut désormais être testée. • Les tests sont effectués dans des centres de pathologie, des hôpitaux et des cliniques pour les personnes qui font de la fièvre. • Au 29 avril, 10 millions de tests additionnels ont été achetés pour permettre un dépistage à plus grande échelle.
Autriche	<p>Dépistage à domicile relativement peu fréquent avec quarantaine ferme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'objectif est d'atteindre une capacité de 10 000 à 15 000 tests de diagnostic par jour. • Lorsque l'Autriche avait une capacité de 5 000 tests, une seule personne par ménage était testée et les autres membres du ménage étaient automatiquement mis en quarantaine lorsque le résultat du test était positif. Bien que cela puisse entraîner la mise en quarantaine des personnes qui n'ont pas la COVID-19, cela peut permettre d'économiser plusieurs tests par cas. • La plupart des tests ont été effectués à domicile pour prévenir la propagation du virus dans les établissements de santé.
Danemark	<p>Élargissement du dépistage aux personnes qui présentent des symptômes légers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuellement, 12 000 tests par jour sont effectués, l'objectif étant de 20 000 tests par jour. • Toutes les personnes présentant des symptômes sont testées, y compris les personnes présentant des symptômes très légers, ainsi que les résidents asymptomatiques et le personnel de première ligne dans les établissements où des cas de COVID-19 se sont déclarés au sein du personnel ou chez les résidents. Le dépistage des personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 commencera très bientôt. • Des tentes de dépistage ont été installées près des hôpitaux dans cinq régions du Danemark. • Le dépistage à l'auto a été mis en place, comme ce qui se fait en Corée du Sud.
France	<p>Renforcement de la capacité de dépistage, qui a été reconnue comme étant trop faible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 28 avril, la France avait une capacité de dépistage de 200 000 tests par semaine et elle s'était fixé un objectif de 700 000 tests par semaine pour le 11 mai. • Selon <i>Connexion</i>, une source d'information française, au 30 avril, le dépistage ne visait que les personnes âgées et les travailleurs qui en prennent soin, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé qui présentaient des symptômes.

Pays	Approche
Danemark	<p>Élargissement du dépistage aux personnes qui présentent des symptômes légers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuellement, 12 000 tests par jour sont effectués, l'objectif étant de 20 000 tests par jour. • Toutes les personnes présentant des symptômes sont testées, y compris les personnes présentant des symptômes très légers, ainsi que les résidents asymptomatiques et le personnel de première ligne dans les établissements où des cas de COVID-19 se sont déclarés au sein du personnel ou chez les résidents. Le dépistage des personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 commencera très bientôt. • Des tentes de dépistage ont été installées près des hôpitaux dans cinq régions du Danemark. • Le dépistage à l'auto a été mis en place, comme ce qui se fait en Corée du Sud.
Allemagne	<p>Forte capacité de diagnostics effectués par un ensemble de laboratoires publics et privés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 2 mai, la capacité déclarée était de 160 000 tests par jour. • Trois cents laboratoires utilisant des tests de diagnostic moléculaire automatisés qui donnent des résultats en 2,5 heures, créés par la société technologique allemande Bosch, étaient mis à contribution.
Italie	<p>Tentative de renforcement, mais craintes que le virus soit trop répandu pour que le dépistage joue un rôle important dans la reprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuis le 15 avril, selon les rapports, la région italienne de Lombardie, durement touchée, teste 6 500 personnes par jour; à ce rythme, il faudrait presque 5 ans pour tester une fois tous les citoyens. • Les médecins interrogés ne pensent pas que le dépistage sera un facteur de succès pour sortir de la pandémie, car la capacité ne sera pas à la hauteur des besoins compte tenu de la forte propagation du virus.
Japon	<p>Les tests de diagnostic sont actuellement en hausse après une stratégie très critiquée qui consistait à ne tester que les personnes présentant des symptômes graves :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuellement, le taux de dépistage est très faible et l'incidence des tests positifs est élevée, étant donné que les tests sont axés sur les personnes symptomatiques. • Au 30 avril, à Tokyo, seulement 10 981 personnes avaient été testées, dont 4 000 qui avaient reçu un résultat positif; la population de Tokyo s'élève à 9,3 millions d'habitants. • Au 30 avril, selon les directives fournies au Japon par les médecins seules les personnes atteintes de pneumonie devaient être testées. • À la suite à des critiques, le Japon étend ses capacités de dépistage en mettant en place des centres de dépistage à l'auto et en recrutant des médecins généralistes pour collecter des échantillons.

Pays	Approche
Nouvelle-Zélande	<p>Capacité élevée de tests de diagnostic par habitant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La capacité de dépistage actuelle est de 8 000 tests par jour, ce qui est l'un des taux par habitant les plus élevés au monde, soit environ 33,33 tests par 1 000 personnes.
Corée du Sud	<p>Dépistage très accessible avec recherche des contacts :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objectif moyen de 20 000 tests par jour • Plus de 444 000 personnes ont été testées • Début mars, le pays testait une personne sur 200 • Un dépistage très accessible, avec environ 633 sites de dépistage dans tout le pays, y compris des centres de dépistage à l'auto, sans rendez-vous et mobiles • Résultats reçus en 24 heures environ • Les personnes présentant des symptômes de problèmes respiratoires et de la fièvre, qui ont voyagé à l'étranger et qui ont eu de possibles contacts avec une personne qui a reçu un résultat positif, ont la garantie d'avoir accès à des tests gratuits. Même les personnes qui ne présentent pas de symptômes peuvent se faire tester tout aussi facilement en payant les frais de dépistage, qui s'élèvent à environ 140 dollars. • Il existe un suivi des contacts, qui comprend l'utilisation de bracelets électroniques qui permettent de suivre les personnes qui enfreignent les lois de quarantaine.

Pays	Approche
Royaume-Uni	<p>Mise en œuvre d'une stratégie axée sur « le dépistage, le suivi et la traçabilité » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuellement, 85 000 tests sont effectués chaque jour. Objectif de 100 000 tests par jour. • Les tests sont prioritaires pour les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. • Au 29 avril, le dépistage visait les travailleurs en soins sociaux et les résidents des maisons de soins (présentant des symptômes ou non) ainsi que les travailleurs du National Health Service et les patients asymptomatiques lorsqu'il y avait un besoin clinique. • Les résultats sont disponibles en 48 à 72 heures pour les tests effectués à domicile. • Différentes façons de se faire tester : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sites de dépistage régionaux (sites de test à l'auto) ○ Dépistage à domicile ○ Unités mobiles de dépistage ○ Centres satellites ○ Installations du National Health Service. • Une application de recherche des contacts est en cours d'élaboration, et elle est mise à l'essai sur l'île de Wright. Elle permettra d'informer les personnes potentiellement exposées à une personne atteinte de la COVID-19. Parallèlement à l'application, le gouvernement recrute 18 000 « préposés au traçage » qui interrogeront les personnes qui ont reçu un résultat positif pour savoir de qui elles ont été physiquement proches. • Le gouvernement recrute 20 000 ménages au Royaume-Uni pour qu'ils soient régulièrement testés pour la maladie à coronavirus, avec un objectif à terme de 300 000 participants. Les volontaires seront testés chaque semaine pendant les cinq premières semaines, puis chaque mois pendant un an. L'étude devrait fournir des données cruciales sur la manière dont la maladie à coronavirus se déplace dans la population.
États-Unis	<p>Élargissement du dépistage en partenariat avec des pharmacies; populations vulnérables ciblées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stratégie nationale annoncée par le président Trump le 27 avril dernier consiste à s'associer aux pharmacies (notamment CVS et Walgreens) pour renforcer rapidement les capacités de dépistage. • Il semblerait que cela permettrait aux 50 États de tester 2 % de leur population. • Plan pour cibler les populations vulnérables, y compris les personnes âgées et les groupes minoritaires. • Les pharmacies CVS disposeront d'un système de rendez-vous en ligne et d'un test à l'auto. • Les experts médicaux américains estiment que les États-Unis auront besoin de 500 000 tests par jour avant que l'économie puisse rouvrir – ce qui représente environ 200 000 tests de plus que le nombre de tests disponibles à la fin du mois d'avril. • La répartition des compétences entre le gouvernement fédéral (soutien au dépistage) et les États (responsabilité principale du dépistage et de la recherche des contacts) est plutôt floue et peu fluide.